



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Orange / orange

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Tan / beige

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue / bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue & White / bleu et blanc

Slide / Glissoire: Tan / beige

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Tan / beige

Cable / Cable : Blue / bleu

Roof / Toît : N/A



Kplay-245

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.7 m (48'-2") x 12.8 m (42'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 11.0 m (36'-1") x 9.2 m (30'-1")

Approval date: 27/04/2017
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants


Initial: AMR






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-245	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 14.7 m (48'-2") x 12.8 m (42'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.0 m (36'-1") x 9.2 m (30'-1")	Approval date: 27/04/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
2	1	Caterpillar Climber / Grimpeur Chenille	DTD-CAT-24HX72L
3	1	Ice Climber 36"/ Escaladeur de glace 36"	ICE-CL-36
4	1	Step Ladder Enclosed 60"	STEP LADDER-enclosed-60_02
5	1	Cable Bridge 72"L/ Pont de câble 72"L	CA-BR-72
6	2	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
7	1	Left Turn StarGlide slide 84" / Glissoire courbée "StarGlide" 84"	FS-SG-7TURN-L
8	1	Alpine Wall 72"/mur alpin 72"	FS-AC-72
9	1	Triple Cable Climber 84"/ Grimpeur en câble triple 84"	TRPL-CAB-84
10	1	Fredrock Climber 60"/ Mur à grimper fredrock 60"	FS-FRC-60
11	1	Curve Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine en courbe	SS-325C
12	1	Floating stones / Obstacles flottants	SS-312
13	2	3.5" x 41" Platform / Plateforme 3.5" x 41"	PFS-3.5X41
14	3	Link / Maille de chaîne	LINK
15	1	Duo-Glide Slide 60" / Glissoire duo 60"	5TRS
16	1	GuardRail / Garde-corps	R4P
17	1	Straight Cable Climbing Wall/ 72"L/Grimpeur droit en câble 72"L	SS-464

Kplay-245

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.7 m (48'-2") x 12.8 m (42'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 11.0 m (36'-1") x 9.2 m (30'-1")

Approval date: 27/04/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8

Tel/fél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

14.7 m (48'-2")
x
12.8 m (42'-1")

- Aire : 155.35 m ca.
(1672.19 pi. ca.)
- Périmètre : 46.79 m
(153'-6")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

14.7 m (48'-2")
x
12.8 m (42'-1")

- Surface: 155.35 sq. m
(1672.19 sq. ft.)
- Perimeter: 46.79 m
(153'-6")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 5

Béton :
- 2.09 m. cu.
(2.5 vge cu.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 8
Béton :
- 0.68 m. cu.
(0.9 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 5


Concrete:
- 2.09 cu. m.
(2.5 cu. yd.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:


Frame QTY: 8
Concrete:
- 0.68 cu. m.
(0.9 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-245

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
11.0 m (36'-1") x 9.2 m (30'-1")

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old
5 à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants

Fall Height /
Hauteur de chute:
3.20 m (10'-6")

Approval date: 27-04-2017
Rev: 00
Initial: AMR

