



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Orange

Accent Color / Couleur complémentaire:
 White / Blanc

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: White / Blanc


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Black and White / Noir et Blanc

Slide / Glissoire: Black / Noir

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Black and White / Noir et Blanc

Cable / Cable : Bleu / Blue

Roof / Toit : NA



Kplay-248

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 19.3m (63'5") x 9.5 (31'2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 15.4m (50'4") x 5.8m (19'2")

Approval date: 14/02/2019

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 42 children / Jusqu'à 42 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-248	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 19.3m (63'5") x 9.5 (31'2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 15.4m (50'4") x 5.8m (19'2")	Approval date: 14/02/2019 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 42 children / Jusqu'à 42 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Deck to Deck Rung Ladder 60"/ Échelle à barreaux plateforme à plateforme 60"	RG-LA-DTD-60
2	1	DTD Caterpillar Climber 36"Hx72"L / La chenille, pl à pl. 36"Hx72"L	CAT-DTD-36Hx72L
3	1	Cable Bridge 120" / Pont de câble 120"	CAB-BRI-120
4	1	Orion's Belt 60" / La ceinture d'orion 60"	FS-OR-60
5	1	Starglide Veer Left 84"/ Glissoire "Starglide" courbée à gauche 84"	SG-7VEER-L
6	1	Protective Barrier / Barrière de protection	R3P
7	1	Riser 12"/ Contre-marche 12"	RISER-12
8	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
9	1	Rock Challenge Climber 72"/ Cap de roche 72"	FS-RCK-CH-72
10	1	Double Cable Climber 72"/ Grimpeur en câble double 72"	DB-CAB-CL-72
11	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
12	1	Straight Cable Climbing Wall/ 72"L/Grimpeur droit en câble 72"L	SS-464
13	1	Fixed Curve Ring Ladder / Échelle avec anneaux immobiles en courbe	SS-329C
14	2	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
15	2	Ice Climber 24" / Grimpeur de glace 24"	ICE-CL-24
16	1	Duo-Slide 60"/ Glissoire double "Duo-Slide" 60"	FS-5TRS
17	1	Curve Floating LavaRock / Roches volcaniques flottantes courbé	SS-312C-LV

Kplay-248

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 19.3m (63'5") x 9.5 (31'2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 15.4m (50'4") x 5.8m (19'2")

Approval date: 14/02/2019

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 42 children / Jusqu'à 42 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

19.3m (63'5")
 x
 9.5m (31'2")
 - Aire : 172,66 m ca.
 (1858.54 pi. ca.)
 - Périmètre : 54.57 m
 (179'0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

19.3m (63'5")
 x
 9.5m (31'2")
 - Surface: 172,66 sq. m
 (1858.54 sq. ft.)
 - Perimeter: 54.57 m
 (179'0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 5

Béton :
 - 1.824 m. cu.
 (2.4 vge cu.)

INSTALLATION METHODS

1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 5

Concrete:
 - 1.824 cu. m
 (2.4 cu. yd.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: **11**

Béton :
 - 0.456 m. cu.
 (0.6 vge cu.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: **11**

Concrete:
 - 0.456 cu. m.
 (0.6 cu. yd.)

Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kplay-248	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 15.4 m (50'4") x 5.8m (19'2")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 42 children / Jusqu'à 42 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 3.2m (10'6")

Approval date: 14/02/2019
 Rev: 00
 Initial: TLG