

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Cyan/Cyan

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red/Rouge

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

Slide / Glissoire: Cyan & Yellow/Cyan et jaune

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Câble : Red/Rouge

Roof / Toit : NA

Kplay-255

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.2 m (30'-2") x 9.2 m (30'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-2") x 5.5 m (18'-1")

Approval date: 25/09/2019

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-255	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.2 m (30'-2") x 9.2 m (30'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-2") x 5.5 m (18'-1")	Approval date: 25/09/2019 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	2	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
2	1	Alpine Wall 60"/ Mur alpin 60"	FS-AC-60
3	1	Double Cable Climber 48" / Grimpeur en cable double 48"	DB-CAB-CL-48
4	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
5	1	Spiral Climber 72"/ Grimpeur spiral 72"	FS-SPR-CL-72
6	1	Wavy Double Wall Slide 72"/glissoire simple en vague 72"	FS-6DWWWS
7	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	FS-4TRS

Kplay-255

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.2 m (30'-2") x 9.2 m (30'-1")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-2") x 5.5 m (18'-1")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Approval date: 25/09/2019
 Rev: 00
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
 9.2 m (30'-2")
 x
 9.2 m (30'-1")

- Aire : 67.25 m ca.
 (723.87 pi. ca.)
 - Périmètre : 30.48 m
 (100'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
 9.2 m (30'-2")
 x
 9.2 m (30'-1")

- Surface: 67.25 sq. m
 (723.87 sq. ft.)
 - Perimeter: 30.48 m
 (100'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :
 - 0.46 m. cu.
 (0.6 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 3
 Béton :
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)

INSTALLATION METHODS

1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2

Concrete:
 - 0.46 cu. m.
 (0.6 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: 3
 Concrete:
 - 0 cu. m.
 (0 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE :
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kplay-255	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-2") x 5.5 m (18'-1")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 25-09-2019
 Rev: 00
 Initial: TLG