





<p><b>Kroll-106M2</b></p>	<p>Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :                  15.1 m (49'-6") x 14.2 m (46'-8")</p>	<p>Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :                  13.3 m (43'-6") x 10.4 m (34'-3")</p>	<p>Approval date: 2011-02-01                  Rev: 00                  Initial: TLG</p>
<p>CAN/CSA-Z614-xx                  xx: Last Edition Published/                  Dernière édition publiée</p>	<p>Recommended Ages / Âges recommandés :                  5 to 12 years old / 5 à 12 ans</p>	<p>Capacity / Peut accueillir :                  up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants</p>	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Legend / Légende

#	Description
1	Accessible Ramp, Slope 1:12 with Guardrail / Rampe accessibles avec garde-corps, pente 1:12
2	Sign Language Panel / Panneaux langage par signes
3	"S" Floating stones / Obstacles flottants en "S"
4	Vertical Climber / Grimpeur Vertical
5	Bendy Rung Ladder / Échelle courbée
6	Counter Panel / Panneau comptoir
7	Seat / Banc
8	Log Roll / Roulie Roulant
9	Handle Ladder / Échelle d'accès
10	Fire Pole / Mât de descente
11	Twist Ladder / Échelle à pivot
12	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe
13	Ball Turn Panel / Panneau boulier
14	Clock Panel / Panneau Horloge
15	Spiral Climber 72" / Grimpeur spiral 72"
16	Open Spiral Slide 72" / Glissoire Spirale 72"
17	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"
18	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"
19	Wavy Triple Rail Slide 48" / Glissoire double en vague 48"
20	Monkey Bars / Échelle horizontale
21	Arch Bridge / Pont en arche
22	Transfer Stairs / Marches de transfert
23	Acc. Bus / Autobus Acc.
24	Pyramid Roof / Toit pyramide



**Kroll-106M2**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 15.1 m (49'-6") x 14.2 m (46'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 13.3 m (43'-6") x 10.4 m (34'-3")

Approval date: 2011-02-01

Rev: 00


Initial: TLG



CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants



Access to All / Accessible

**SURFACE DE PROTECTION**

Attention :  
Une aire de protection est requise dessous et autour de la structure de jeu.

Légende :  
Aire de protection

Aire de circulation libre

Asphalte

Asphalte

Aire de protection recommandée :  
- Aire : 214,66 m ca. (2310,71 pi. ca.)  
- Quantité : 85,64 vge cu. (65,47 m cu.) pour 305 mm (12") d'épaisseur.  
Sonotube de 12" Ø x 12' :  
- Quantité : 6  
Ciment :  
- 3,3 vge cu.

**PROTECTIVE SURFACE**

Warning:  
A protective area is required under and around the play structure.

Legend:  
Protective Surface

No-Encroachment Zone

Asphalt

Asphalt

Recommended Protective Surface:  
- Surface: 214,66 sq. m (2310,71 sq. ft.)  
- Quantity: 85,64 cu. yd. (65,47 cu. m) for 305 mm (12") thickness.  
Sonotube of 12" Ø x 12' :  
- Quantity: 6  
Concrete:  
- 3,3 cu. yd.

**Kroll-106M2**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
15.1 m (49'-6") x 14.2 m (46'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
13.3 m (43'-6") x 10.4 m (34'-3")

Approval date: 20-10-2009  
Rev: 00  
Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-07

Recommended Ages / Âges recommandés :  
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants

ISO 9001:2000  
Certified  
Manufacturer