




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Kroll-106

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.3 m (33'-11") x 13.2 m (43'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Approval date: 11/06/2015
 Rev: 01
 Initial: TLG






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Acc. Ramp 1:12 / Rampe Acc. 1:12	DKK-RMP
2	1	Transfer Stairs / Marches de transfert	TRANST-ST-12-48
3	1	Arch Bridge 72"L / Pont en arche 72"L	ARCH-BRI-72
4	1	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"	4DWWS
5	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	4TRS
6	1	Fire Pole 48" / Mât de descente 48"	FS-FR-PL-48
7	1	Ice Climber/Escaladeur de glace	ICE-CL
8	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
9	1	Spiral Climber 72" / Grimpeur spiral 72"	FS-SPR-CL-72
10	1	Bendy Ladder 72"/Échelle Courbée 72"	FS-BD-RG-LA-72
11	1	Open Spiral Slide 72" / Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
12	1	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe	AC-TTT
13	1	Clock Panel / Panneau horloge	AC-CLCK
14	1	Ball Turn Activity Panel / Panneau boulier	AC-BALL
15	1	Sign language Panel / Panneau langage des signes	AC-SLANG
16	1	Twist Ladder / Échelle à pivot	SS-337
17	1	Monkey Bars / Échelle horizontale	SS-301
18	2	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
19	1	"S" Floating stones / Obstacles flottants en "S"	SS-312M1
20	1	Log-Roll / Roulie-roulant	A-507
21	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter
22	2	LillyPad Pod 12" / Nénuphar 12"	SS-315-LLP-12
23	1	School Bus / Autobus scolaire	A-521



Kroll-106

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.3 m (33'-11") x 13.2 m (43'-2")


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Approval date: 11/06/2015
 Rev: 01
 Initial: TLG





Access to All /
Accessible



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cet zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection **minimum** requise:

14.0 m (45'-11")
x
15.0 m (49'-2")
- Aire : 188.89 m ca.
(2033.16 pi. ca.)
- Périmètre : 50.9 m
(167'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

①

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 8

Béton :
- 3.20 m. cu.
(4.2 vge cu.)



②

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 19

Béton :
- 0.54 m. cu.
(0.7 vge cu.)



PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

14.0 m (45'-11")
x
15.0 m (49'-2")
- Surface: 188.89 sq. m
(2033.16 sq. ft.)
- Perimeter: 50.9 m
(167'-0")


INSTALLATION METHODES

①

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 8

Concrete:
- 3.20 cu. m.
(4.2 cu. yd.)



②

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 19

Concrete:
- 0.54 cu. m.
(0.7 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kroll-106

CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 55 children/ jusqu'à 55 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment dimensions /
Dimensions de l'équipement :

10.3 m (33'-11") x 13.2m(43'-2")

FALL HEIGHT /
HAUTEUR DE CHUTE:

2.89M (9'-6")



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc Industriel
Atholville, New/Novembre-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/fax: 1-888-212-1411/Fax/téléc.: 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Approval date: 11-06-2015

Rev: 01
Initial: TLG

