

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow/Jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue, White, Red & Yellow/Bleu, blanc, rouge et jaune

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Blue & White/Bleu et blanc

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : Blue/Bleu

Kroll-117M1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.5 m (44'-3") x 13.0 m (42'-9")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 11.4 m (37'-3") x 9.4 m (30'-9")

Approval date: 08/10/2014

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com




Kroll-117M1	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.5 m (44'-3") x 13.0 m (42'-9")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.4 m (37'-3") x 9.4 m (30'-9")	Approval date: 08/10/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com




Kroll-117M1	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.5 m (44'-3") x 13.0 m (42'-9")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.4 m (37'-3") x 9.4 m (30'-9")	Approval date: 08/10/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Kroll-117M1	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.5 m (44'-3") x 13.0 m (42'-9")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.4 m (37'-3") x 9.4 m (30'-9")	Approval date: 08/10/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Acc. Ramp 1:12 / Rampe Acc. 1:12	DCK-RMP
2	1	Transfer Stairs / Marches de transfert	TRANST-ST-12-48
3	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
4	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	4TRS
5	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
6	1	Car Panel / Panneau auto	AC-STW
7	1	Arch Bridge 48"L / Pont en arche 48"L	ARC-BRI-48
8	1	Ice Climber 48" / Escaladeur de glace 48"	ICE-CL-48
9	1	LillyPad Climber 48" / Grimpeur nénuphar 48"	FS-LILLYPAD-48
10	1	Rung Ladder 48" / Échelle à barreaux 48"	RG-LA-GTD-48
11	1	Open Spiral Slide 72" / Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
12	1	Track / Glisseur sur rail	SS-309M2
13	1	Monkey Bars / Échelle horizontale	SS-301
14	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
15	1	Accessible Spin Cycle / Barre de rotation Acc.	A-510
16	1	Kg Memory Game / Jeux de mémoire Kg	KG-MEMORY
17	1	KG Xylophone Maze / Panneau xylophone KG	KG-XYLO
18	1	KG Canada Map / Map du Canada KG	KG-CANADA
19	1	Kg Acc. Gear Panel / Panneau engrenage Kg Acc.	KG-AGEAR
20	1	Balcony Deck / Balcon	PF-BD
21	1	Magic Vine / La vigne magique	EB-206
22	1	LillyPad Pod 12" / Nénuphar 12"	SS-315-LLP-12
23	1	Hexagon roof / Toit hexagone	PR8

Kroll-117M1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.5 m (44'-3") x 13.0 m (42'-9")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 11.4 m (37'-3") x 9.4 m (30'-9")

Approval date: 08/10/2014
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



**PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME**


12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM




ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Sauf avis contraire.
Zone de protection minimum requise:
 13.5 m (44'-3")
 x
 13.0 m (42'-9")
 - Aire : 130.74 m ca. (1407.36 pi. ca.)
 - Périmètre : 43.90 m (144'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
Minimum Protective Surfacing Zone required:
 13.5 m (44'-3")
 x
 13.0 m (42'-9")
 - Surface: 130.74 sq. m (1407.36 sq. ft)
 - Perimeter: 43.90 m (144'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION
1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 7
 Béton :
 - 2.81 m. cu. (3.7 vge cu.)




INSTALLATION METHODES
1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 7
 Concrete:
 - 2.81 cu. m. (3.7 cu. yd.)




2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 16
 Béton :
 - 0.38 m. cu. (0.5 vge cu.)



2
FREE-STANDING SYSTEM
 Frame QTY: 16
 Concrete:
 - 0.38 cu. m. (0.5 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kroll-117M1	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.4 m (37'-3") x 9.4 m (30'-9")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 08-10-2014
 Rev: 00
 Initial: TLG

