





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com




Kroll-121M1	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.7 m (41'-6") x 13.8 m (45'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 9.0 m (29'-6") x 10.1 m (33'-3")	Approval date: 2010-12-01 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 37 children / Jusqu'à 37 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Legend / Légende

#	Description
1	Ring Ladder / Échelle à anneaux
2	Handle Ladder / Échelle d'accès
3	"Hang in" Zone / Zone "Accroche-toi"
4	Floating stones / Obstacles flottants
5	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"
6	Transfer Station / Marches Accessibles
7	90° Curved slide 36" / Glissoire courbée 90°, 36"
8	Riser 12" / Contremarche 12"
9	Open Spiral Slide 72" / Glissoire Spirale 72"
10	Duo-Glide Slide / Glissoire duo
11	Arch Bridge / Pont en arche
12	Bedrock Climber / Mur à grimper bedrock
13	Vertical Challenger / Défi vertical
14	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe
15	The "CliffHanger" / Le "CliffHanger"
16	Pyramid Roof / Toit pyramide



Kroll-121M1	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.7 m (41'-6") x 13.8 m (45'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 9.0 m (29'-6") x 10.1 m (33'-3")	Approval date: 2010-12-01 Rev: 00 Initial: TLG 
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 37 children / Jusqu'à 37 enfants	

PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



Access to All /
Accessible

Aire praticable
en fauteuil roulant




- Aire :
7.1 m ca (76.54 pi ca.)

Wheel chair
accessible surface:



-Surface:
7.1 sq.m.(76.54 sq.ft.)



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8

Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Légende :

Zone de protection minimum



Aire de circulation libre




Autre




Legend:

Minimum Protective
Surfacing Zone



No-Encroachment Zone



Other



Zone de protection
minimum requise:

- Aire : 144.85 m ca.
(1559.24 pi. ca.)

**Minimum
Protective Surfacing
Zone required:**

- Surface: 144.85 sq. m
(1559.24 sq. ft.)

SI INSTALLATION DANS
LE BÉTON

Sonotube de 12" Ø x 12' :

- Quantité : 5

Béton :

- 2.9 vge cu.

IF INSTALLED IN
CONCRETE
Sonotube of 12" Ø x 12':

- Quantity: 5

Concrete:
- 2.9 cu. yd.

Attention :

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire. Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:

PROTECTIVE SURFACING ZONE : Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise. See drawing for dimensions of zone.
NO-ENCROACHMENT ZONE : Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kroll-121M1

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
12.7 m (41'-6") x 13.8 m (45'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
9.0 m (29'-6") x 10.1 m (33'-3")

Approval date: 01-12-2010

Rev: 00

Initial: TLG



CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
up to 37 children / Jusqu'à 37 enfants