



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red & Spring Green/Rouge et vert printanier

Accent Color / Couleur complémentaire:
Yellow, Spring Green, Blue & Red/Jaune, vert printanier, bleu et rouge

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
Bleu, White & Red/Bleu, blanc et rouge

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Yellow & Spring Green/Jaune et vert printanier



Kroll-141

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
14.2 m (46'-6") x 13.6 m (44'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
11.7 m (38'-6") x 10.0 m (32'-8")

Approval date: 24/07/2012

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
up to 70 children / Jusqu'à 70 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Kroll-141	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 14.2 m (46'-6") x 13.6 m (44'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.7 m (38'-6") x 10.0 m (32'-8")	Approval date: 24/07/2012 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 70 children / Jusqu'à 70 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Spiral Climber 48" / Grimpeur spirale 48"
2	1	Inclined Half Loop Climber / Demie échelle à boucles inclinée
3	1	Wavy Triple Rail Slide 48" / Glissoire double en vague 48"
4	1	Arch Bridge / Pont en arche
5	1	Caterpillar Climber / La chenille
6	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"
7	4	Riser 12" / Contremarche 12"
8	1	Bean Climber / Échelle haricots
9	1	Stairs 48" / Escaliers 48"
10	1	Kg Car Panel / Panneau auto Kg
11	1	Acc. Ramp 1:12 / Rampe Acc. 1:12
12	1	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague
13	2	Handle Ladder / Échelle d'accès
14	1	Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles
15	1	Accessible Spin Cycle / Barre de rotation Acc.
16	1	Paint Panel / Panneau de peinture
17	1	KG BoumBoum Panel / Panneau BoumBoum KG
18	1	Talk Tube / Téléphone
19	1	Clock Panel / Panneau horloge
20	1	Bubble Panel / Panneau à bulle
21	1	Open Spiral Slide 72" / Glissoire Spirale 72"
22	2	Hexagone roof / Toit hexagone
23	1	Gable Roof / Toit Pignon
24	1	Play Hut / Maisonnée
25	1	Ice Cream Panel / Panneau crème glacée
26	1	Floating LillyPad / Obstacles flottants nénuphars
27	1	Kg Piano Panel / Panneau Kg Piano
28	2	LillyPad / Nénuphar
29	6	ButterFly Deco / Papillon décoratif
30	1	Mountain Tunnel / Tunnel montage
31	2	Bench / Banc
32	2	Back to Back Bench/Banc dos à dos

Kroll-141

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.2 m (46'-6") x 13.6 m (44'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 11.7 m (38'-6") x 10.0 m (32'-8")

Approval date: 24/07/2012
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 70 children / Jusqu'à 70 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc Industriel
 Atholville, New/Neuveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tél/tel.: 1-888-212-1411/Fax/télex.: 1-888-789-0987
 90@kangaroo.com / www.kangaroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME
 12" = 305MM
 24" = 609MM
 36" = 915MM
 48" = 1219MM
 60" = 1524MM
 72" = 1829MM
 84" = 2134MM
 96" = 2438MM



Kroll-141

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
 14.2 m (46'-6") x 13.6 m (44'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 11.7 m (38'-6") x 10.0 m (32'-8")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 70 children / jusqu'à 70 enfants

Fall Height / Hauteur de chute
 2.78 m (9'-1 1/2")

Attention :
ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Sautr avis contraire.
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection.
 Voir dessin pour les détails.

Warning:
PROTECTIVE SURFACING ZONE: Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.
 See drawing for details.

Zone de protection minimum requise:
 - Aire : 178.27 m.ca. (1918.95 pl. ca.)
SI INSTALLATION DANS LE BÉTON
 Sonotube de 12" Ø x 12":
 - Quantité : 7
 - Béton :
 - 4.0 vge cu.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
 - Surface: 178.27 sq. m (1918.95 sq. ft.)
IF INSTALLED IN CONCRETE
 Sonotube of 12" Ø x 12":
 - Quantity: 7
 - Concrete:
 - 4.0 cu. yd.

Légende :
 Zone de protection minimum
 Aire de circulation libre
 Autre

Legend:
 Minimum Protective Surfacing Zone
 No-Encroachment Zone
 Other

Approval date: 24-07-2012
 Rev: 00
 Initial: TLG

