



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Purple/Poupre

Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Orange/Orange

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 NA

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Blue/Bleu



### Kroll-144

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 11.6 m (37'-11") x 6.6 m (21'-7")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.9 m (25'-11") x 2.9 m (9'-7")

Approval date: 03/08/2012

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com




<b>Kroll-144</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 11.6 m (37'-11") x 6.6 m (21'-7")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.9 m (25'-11") x 2.9 m (9'-7")	Approval date: 03/08/2012 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Riser 12" / Contremarche 12"
2	1	Transfer Station / Marches accessibles
3	1	Spiral Climber 48" / Grimpeur spirale 48"
4	1	Fire Pole / Mât de descente
5	1	Alpin Wall 60"/ Mur alpin 60"
6	1	Car Panel / Panneau Auto
7	1	Double Wall Slide 60" / Glissoire simple 60"
8	1	Pyramid Roof / Toit pyramide



**Kroll-144**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 11.6 m (37'-11") x 6.6 m (21'-7")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.9 m (25'-11") x 2.9 m (9'-7")

Approval date: 03/08/2012  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc Industriel  
 Atholville, New/Novveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tél/tel. : 1-888-212-1411/Fax/téloc. : 1-888-789-0987  
 90@kangaroo.com / www.kangaroo.com

**Légende :**

Zone de protection minimum  
 Aire de circulation libre  
 Autre

Minimum Protective Surfacing Zone  
 No-Encroachment Zone  
 Other

Zone de protection minimum requise:  
 - Aire : 69,43 m ca.  
 (747,41 pi. ca.)

Minimum Protective Surfacing Zone required:  
 - Surface: 69,43 sq. m  
 (747,41 sq. ft.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON  
 Sonotube de 12" Ø x 12":  
 - Quantité : 2  
 Béton :  
 - 1,1 vge cu.


IF INSTALLED IN CONCRETE  
 Sonotube of 12" Ø x 12":  
 - Quantity: 2  
 Concrete:  
 - 1,1 cu. yd.

**Attention :**  
 ZONE DE PROTECTION:  
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.  
 Sautr avis contraire.  
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

**Warning:**  
 PROTECTIVE SURFACING ZONE : Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.  
 NO-ENCROACHMENT ZONE : Obstacle-free zone extending at least 1,8m (70,87") beyond the protective surfacing zone.  
 See drawing for details.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:  
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1,8m (70,87") au delà de la zone de protection.  
 Voir dessin pour les détails.

Approval date: 03-08-2012  
 Rev: 00  
 Initial: TLG



PLATEFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME  
 10" = 254MM  
 12" = 305MM  
 16" = 406MM  
 24" = 609MM  
 36" = 915MM  
 48" = 1219MM  
 60" = 1524MM  
 72" = 1829MM  
 84" = 2134MM  
 96" = 2438MM

**Kroll-144**

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :  
 11,6 m (37'-11") x 6,6 m (21'-7")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7,9 m (25'-11") x 2,9 m (9'-7")

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

Fall Height  
 Hauteur de chute  
 2,74 m (9'-0")