




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue/Bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow/ Jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow/ Jaune

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Yellow & Blue/ Jaune et Bleu

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Yellow/ Jaune

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Yellow/ Jaune

Kroll-151

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.9 m (35'-10") x 9.4 m (30'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.3 m (23'-10") x 5.7 m (18'-8")

Approval date: 09/03/2020

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




Kroll-151	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.9 m (35'-10") x 9.4 m (30'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.3 m (23'-10") x 5.7 m (18'-8")	Approval date: 09/03/2020 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unité/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Bean Climber 60"/ Échelle haricots 60"	FS-BN-CL-60
2	1	Vertical Challenger 60"/ Défi vertical 60"	V-CHA-60
3	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TSCOPE
4	1	Deck to Deck Tunnel / Tunnel plateforme à plateforme	DTD-TUN-24Dia
5	1	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
6	1	KG Castle Entrance / Entrée de Château KG	KG-Castle
7	1	Triple Rail Slide 36"/ Glissoire double 36"	FS-3TRS
8	1	Ice Climber 36"/ Escaladeur de glace 36"	ICE-CL-36
9	1	LillyPad Climber 36" / Grimpeur nénuphars 36"	FS-LILLYPAD-36
10	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
11	1	KG Ice Cream Shop/ Comptoir crème glacée KG	KG-IcCmSh
12	1	Duo-Slide 60"/ Glissoire double "Duo-Slide" 60"	FS-5TRS
13	1	Transfer Station 36"/ Marches accessibles 36"	TRANST-36



Kroll-151

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.9 m (35'-10") x 9.4 m (30'-8")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.3 m (23'-10") x 5.7 m (18'-8")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Approval date: 09/03/2020
 Rev: 00
 Initial: TLG





Access to All /
Accessible



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

10.9 m (35'-10")
x
9.4 m (30'-8")
- Aire : 84.53 m ca.
(909.87 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

10.9 m (35'-10")
x
9.4 m (30'-8")
- Surface: 84.53 sq. m
(909.87 sq. ft.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 4

Béton :
- 1.29 m. cu.
(1.8 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
Qté charpentes: 9
Béton :
- 0 m. cu.
(0 vge cu.)

INSTALLATION METHODES

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 4

Concrete:
- 1.29 cu. m.
(1.8 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
Frame QTY: 9
Concrete:
- 0 cu. m.
(0 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE :
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kroll-151

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
7.3 m (23'-10") x 5.7 m (18'-8")

Capacity / Peut accueillir :
up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old
18 mois à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.59 m (8'-6")

Approval date: 09-03-2020
Rev: 00
Initial: TLG

