

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue/Bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow/Jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Bleu, Red & Yellow/Bleu, rouge et jaune

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA

Kroll-155M1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.2 m (26'-10") x 9.5 m (31'-4")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.5 m (14'-10") x 5.9 m (19'-4")

Approval date: 05/08/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novembre-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kroll-155M1	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 8.2 m (26'-10") x 9.5 m (31'-4")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 4.5 m (14'-10") x 5.9 m (19'-4")	Approval date: 05/08/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Transfer Stairs 12"/ Marches de transfer 12"	TRS-STAIR-12
2	1	Transfer Station 36"/Marches accessibles 36"	TRANST-36
3	1	Spiral Climber 36" / Grimpeur Spiral 36"	FS-SPR-CL-36
4	1	Pommel Climber 36"/ Grimpeur à pommeaux 36"	FS-POM-CL-36
5	1	KG Car Panel / Panneau auto KG	KG-Car
6	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	4TRS
7	1	Leafy Pole 48"/Grimpeur de feuille 48"	FS-LF-PL-48
8	1	KG Weather Station / Panneau météo KG	KG-WTHR
9	1	KG Steering Wheel/ Volant KG	KG-WHEEL
10	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
11	1	KG Gear Panel / Panneau d'engrenages KG	KG-Gear

Kroll-155M1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.2 m (26'-10") x 9.5 m (31'-4")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.5 m (14'-10") x 5.9 m (19'-4")

Approval date: 05/08/2015

Rev: 00


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

8.2 m (26'-10")
x
9.5 m (31'-4")

- Aire : 68.04 m ca. (732.45 pi. ca.)
- Périmètre : 30.49 m (100'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

8.2 m (26'-10")
x
9.5 m (31'-4")

- Surface: 68.04 sq. m (732.45 sq. ft.)
- Perimeter: 30.49 m (100'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
- 1.29 m. cu. (1.7 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:
- 1.29 cu. m. (1.7 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


- Qté charpentes: 9
- Béton :
- 0 m. cu. (0 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM


- Frame QTY: 9
- Concrete:
- 0 cu. m. (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kroll-155M1

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
4.5 m (14'-10") x 5.9 m (19'-4")

Capacity / Peut accueillir :
up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old
5 à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.29 m (7'-6")

Approval date: 05-08-2015
Rev: 00
Initial: TLG

