




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com




Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow/Jaune
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Red & White/Rouge et blanc
 Slide / Glissoire: Blue/Bleu
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA
 Cable / Cable : NA
 Roof / Toît : Yellow/Jaune

Kroll-157	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.7m (25'-3") x 8.0m (26'-4")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.9m (19'-3") x 4.4m (14'-4")	Approval date: 16/10/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Kroll-157	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.7m (25'-3") x 8.0m (26'-4")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.9m (19'-3") x 4.4m (14'-4")	Approval date: 16/10/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Neuveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Transfer Station / Marches accessibles	TRS-ST-SQ-FR-48
2	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	4TRS
3	1	BeanStalk Hike 48"/Haricot magique 48"	BNST-HK-48
4	1	Kg Memory Game / Jeux de mémoire Kg	KG-MEMORY
5	1	Kg Abacus / Boulier Kg	KG-ABACUS
6	1	KG Ice Cream Shop/ Comptoir crème glacée KG	KG-ICE-CRMSHP
7	1	Double Wall Pyramid Roof/Toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
8	1	Inclined Half Loop Climber 48" / Grimpeur à demi-boucles incliné 48"	FS-IHLO-CL-48

Kroll-157

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.7m (25'-3") x 8.0m (26'-4")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.9m (19'-3") x 4.4m (14'-4")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Approval date: 16/10/2014
 Rev: 00
 Initial: TLG





**Access to All /
Accessible**



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

10" = 254MM	60" = 1524MM
12" = 305MM	72" = 1829MM
16" = 406MM	84" = 2134MM
24" = 609MM	96" = 2438MM
36" = 915MM	
48" = 1219MM	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$7.7 \text{ m (25'-3")}$$

$$\times$$

$$8.0 \text{ m (26'-4")}$$

- Aire : 52.58 m ca. (565.97 pi. ca.)
- Périmètre : 29.27 m (96'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

$$7.7 \text{ m (25'-3")}$$

$$\times$$

$$8.0 \text{ m (26'-4")}$$

- Surface: 52.58 sq. m (565.97 sq. ft.)
- Perimeter: 29.27 m (96'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 3

Béton :
- 0.91 m. cu. (1.2 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 3


Concrete:
- 0.91 cu. m. (1.2 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


- Qté charpentes: **6**
- Béton :
- 0 m. cu. (0 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM


- Frame QTY: **6**
- Concrete:
- 0 cu. m. (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kroll-157

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
5.9 m (19'-3") x 4.4 m (14'-4")

Capacity / Peut accueillir :
up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 5 years old
18 mois à 5 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.29 m (7'-6")

Approval date: 16-10-2014
Rev: 00
Initial: TLG

