


COLORS

Post : Red
 Accent colors : Spring Green
 Plastic Color : Spring Green, Blue, Yellow

COULEURS

Poteaux : Rouge
 Couleurs complémentaires : Vert printanier
 Couleurs du plastique : Vert printanier, Bleu, Jaune



Kroll-164

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.6 m (38'-1") x 17.4 m (57'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 7.7 m (25'-3") x 13.6 m (44'-6")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Approval date: 10/06/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG





Kroll-164

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.6 m (38'-1") x 17.4 m (57'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 7.7 m (25'-3") x 13.6 m (44'-6")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Approval date: 10/06/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG





Kroll-164

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.6 m (38'-1") x 17.4 m (57'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 7.7 m (25'-3") x 13.6 m (44'-6")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Approval date: 10/06/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG





Kroll-164

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.6 m (38'-1") x 17.4 m (57'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 7.7 m (25'-3") x 13.6 m (44'-6")





Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Approval date: 10/06/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG





Legend / Légende			
ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Transfer Station 36"/Marches accessibles 36"	TRANST-36
2	1	Deck to Deck Rung Ladder 24"/Échelle à barreaux plateforme à plateforme 24"	RG-LA-DTD-24
3	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
4	5	Protective Barrier / Barrière de protection	R3P
5	1	LillyPad Climber 36" / Grimpeur nénuphars 36"	FS-LILYPAD-36
6	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
7	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
8	6	Riser 6"/Contre-marche 6"	RISER-6
9	1	Riser 6" for Triangular Platform 90°/Contre-marche 6" pour plateforme triangulaire 90°	RSR-DTR90-6
10	1	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"	4DWWS
11	1	Snake Pole 54"/Échelle Serpentine 54"	SNK-PL-54
12	1	Curved Slide 60"H / Glissoire Courbée 60"H	5CURVED
13	1	Loop Climber 60"/Échelle à boucles 60"	FS-LO-CL-60
14	1	Wavy Double Wall Slide 72" / Glissoire simple en vague 72"	6DWWS
15	1	Leafy Pole 72"/Grimpeur de feuille 72"	FS-LF-PL-72
16	1	Ground to Deck Rung Ladder 72"/Échelle à barreaux sol à plateforme 72"	FS-RG-LA-GTD-72
17	1	Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles	SS-329
18	1	3.5' x 41" Platform / Plateforme 3.5' x 41"	PFS-3.5X41
19	1	Pump-up Handles / Poignées de pompe à bras	SS-452
20	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter
21	1	Back to Back Bench/Banc dos à dos	AC-BTBENCH
22	3	Gable Roof / Toit à pignon	GABLEROOF

Kroll-164

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
11.6 m (38'-1") x 17.4 m (57'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
7.7 m (25'-3") x 13.6 m (44'-6")


Capacity / Peut accueillir :
up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
AthaVille, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Approval date: 10/06/2015
Rev: 00
Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

6" = 152MM	54" = 1372MM
12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	66" = 1676MM
36" = 915MM	72" = 1829MM
42" = 1067MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cet zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum require:

11.6 m (38'-1")
x
17.4 m (57'-2")

- Aire : 121.45 m ca.
(1307.35 pi. ca.)
- Périmètre : 50.0 m
(164'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 5

Béton :
- 2.21 m. cu.
(2.9 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
Qté charpentes: 16
Béton :
- 0.076 m. cu.
(0.1 vge cu.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum
Protective Surfacing Zone required:
11.6 m (38'-1")
x
17.4 m (57'-2")

- Surface: 121.45 sq. m
(1307.35 sq. ft.)
- Perimeter: 50.0 m
(164'-0")

INSTALLATION METHODES

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 5

Concrete:
- 2.21 cu. m.
(2.9 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
Frame QTY: 16
Concrete:
- 0.076 cu. m.
(0.1 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kroll-164

CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 50 children/ jusqu'à 50 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment dimensions /
Dimensions de l'équipement :
7.7m (25'-3") x 13.6 m (44'-6")

FALL HEIGHT /
HAUTEUR DE CHUTE:
2.89M (9'-6")

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc Industriel
Atholville, New/Novembre-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/fax: 1-888-212-1411 Fax/télé: 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Approval date: 10-06-2015
Rev: 00
Initial: TLG