

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Fushia / fushia

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Orange / orange

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue / bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue & White / bleu et blanc

Slide / Glissoire: Teal / turquoise foncée

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 N/A

Cable / Câble : N/A

Roof / Toit : N/A

Kroll-176

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 6.5 m (21'-5") x 12.1 m (39'-7")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 2.9 m (9'-5") x 8.4 m (27'-7")

Approval date: 17/02/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kroll-176	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 6.5 m (21'-5") x 12.1 m (39'-7")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 2.9 m (9'-5") x 8.4 m (27'-7")	Approval date: 17/02/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Transfer Station 36"/Marches accessibles 36"	TRANST-36
2	1	Triple Rail Slide 36"/Glissoire double 36"	FS-3TRS
3	1	Spiral Slide 72" / Glissoire spirale 72"	FS-SPI-SL-72
4	1	Drop Tunnel / Tunnel incliné	DRP-TUN-24H
5	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
6	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
7	1	Spiral Climber 60" / Grimpeur spirale 60"	FS-SPR-CL-60
8	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
9	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
10	1	KG Ice Cream Shop/ Comptoir crème glacée KG	KG-IcCrmSh
11	2	Stepping Stones / Ensemble d'obstacles	SS-314

Kroll-176

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 6.5 m (21'-5") x 12.1 m (39'-7")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 2.9 m (9'-5") x 8.4 m (27'-7")

Approval date: 17/02/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

6.5 m (21'-5")
 x
 12.1 m (39'-7")

- Aire : 66.61 m ca.
 (717.04 pi. ca.)
 - Périmètre : 32.12 m
 (105'-4")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

6.5 m (21'-5")
 x
 12.1 m (39'-7")

- Surface: 66.61 sq. m
 (717.04 sq. ft.)
 - Perimeter: 32.12 m
 (105'-4")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' :3

Béton :
 - 0.99 m. cu.
 (1.3 vge cu.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 7

Béton :
 - 0.0 m. cu.
 (0.0 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12':3

Concrete:
 - 0.99 cu. m.
 (1.3 cu. yd.)




2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 7


Concrete:
 - 0.0 cu. m.
 (0.0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kroll-176

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 2.9 m (9'-5") x 8.4 m (27'-7")

Recommended Ages / Âges recommandés :

18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.90 m (9'-6")

Approval date: 17-02-2017

Rev: 00

Initial: AMR



CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants