



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987  
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue / bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Yellow / jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow / jaune


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 Blue & Yellow / bleu et jaune

Slide / Glissoire: Orange / orange

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
 Orange / orange

Cable / Cable : N/A

Roof / Toît : N/A



### Kroll-187

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 10.9 m (35'-9") x 6.9 m (22'-7")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.2 m (23'-9") x 3.2 m (10'-7")

Approval date: 02/05/2018

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Novveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com




<b>Kroll-187</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.9 m (35'-9") x 6.9 m (22'-7")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.2 m (23'-9") x 3.2 m (10'-7")	Approval date: 02/05/2018 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Transfer Station 36"/Marches accessibles 36"	TRANST-36
2	1	Bedrock Climber 48"/ Mur à grimper bedrock 48"	FS-BRC
3	1	KG Pilot Panel (2 wheels)/Panneau pilot KG (2 volants)	KG-2Pit
4	1	Deck to Deck Stairs 12"/ Marches Plateforme à plateforme 12"	DTD-STAIR-12H
5	1	Cross Snake Pole 48"/ Échelle serpentine croisée 48"	FS-CR-SNK-PL-48
6	1	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"	FS-4DWWS
7	1	KG Tree House Door / Porte decorative KG	KG-TrHsDoor



**Kroll-187**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 10.9 m (35'-9") x 6.9 m (22'-7")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.2 m (23'-9") x 3.2 m (10'-7")

Approval date: 02/05/2018  
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/téléf. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

10.9 m (35'-9")  
 x  
 6.9 m (22'-7")

- Aire : 65.14 m ca.  
 (701.29 pi. ca.)  
 - Périmètre : 30.66 m  
 (100'-7")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

10.9 m (35'-9")  
 x  
 6.9 m (22'-7")

- Surface: 65.14 sq. m  
 (701.29 sq. ft.)  
 - Perimeter: 30.66 m  
 (100'-7")


**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' :3

Béton :  
 - 1.06 m. cu.  
 (1.4 vge cu.)



2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**

Qté charpentes: 7  
 Béton :  
 - 0.0 m. cu.  
 (0.0 vge cu.)




**INSTALLATION METHODES**

1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12':3


Concrete:  
 - 1.06 cu. m.  
 (1.4 cu. yd.)



2

**FREE-STANDING SYSTEM:**

Frame QTY: 7  
 Concrete:  
 - 0.0 cu. m.  
 (0.0 cu. yd.)



**Attention :**

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**

**NO-ENCROACHMENT ZONE :**

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protection surfacing zone. See drawing for details.



PLATFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

Kroll-187

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.2 m (23'-9") x 3.2 m (10'-7")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old  
 18 mois à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

Fall Height /  
 Hauteur de chute:  
 2.29 m (7'-6")

Approval date: 02-05-2018  
 Rev: 00  
 Initial: AMR

