



Colors / Couleurs
 Post / Poteaux: Brown/Brun
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Green & Tan/Vert et beige
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Green/Vert
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Green & Tan/Vert et beige
 Slide / Glissoire: Green/Vert
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Green/Vert
 Cable / Cable : Green/Vert
 Roof / Toit : Green/Vert

Kroll-188

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.5 m (44'-3") x 13.6 m (44'-7")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 11.4 m (37'-3") x 9.9 m (32'-7")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc Industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com



Approval date: 16/07/2018
 Rev: 00
 Initial: TLG





Kroll-188

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.5 m (44'-3") x 13.6 m (44'-7")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 11.4 m (37'-3") x 9.9 m (32'-7")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com



Approval date: 16/07/2018
 Rev: 00
 Initial: TLG





Legend / Légende			
ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Transfer Stairs 30"H / Marches accessible 30"H	TRS-ST-30H
2	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
3	4	Transfer support / Support de transfert	R10P
4	1	KG Bubble / Panneau bulle	KG-Bub24Nt
5	1	KG Tree House Fence / Panneau décoratif KG	KG-TrHsFnc
6	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
7	1	Accessible Ramp 1:12 / Rampe accessible 1:12	DCK-RMP 1:12
8	1	Track / Glisseur sur rail	SS-309M2
9	1	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague	SS-323
10	3	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
11	1	Floating LillyPad / Obstacles flottants nénuphars	SS-312-LLP
12	1	Alpine Wall 48"/ Mur Alpin 48"	FS-AC-48
13	1	Bedrock Climber 48"/ Mur à grimper bedrock 48"	FS-BRC
14	1	Inclined Snake Ladder 72" / Échelle serpentine inclinée 72"	INC-SN-LA-72
15	1	Double Cable Climber 60"/ Grimpeur en câble double 60"	DB-CAB-CL-60
16	1	Double Wall Slide 60"/glissoire simple 60"	FS-5DWFS
17	1	Gable Roof / Toit à pignon	GABLEROOF
18	1	Magic Vine / La vigne magique	EB-206
19	4	LillyPad 15"/ Nénuphar 15"	SS-315-LLP15
20	1	KG Weather Station / Panneau météo KG	KG-WTHR

Kroll-188

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
13.5 m (44'-3") x 13.6 m (44'-7")

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
11.4 m (37'-3") x 9.9 m (32'-7")


Capacity / Peut accueillir :
up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411
Fax/télec. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com
www.kangaroo.com



Approval date: 16/07/2018
Rev: 00
Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	54" = 1372MM
24" = 609MM	60" = 1524MM
36" = 915MM	72" = 1829MM
48" = 1219MM	84" = 2134MM
	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cet zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

13.5 m (44'-3")
x
13.6 m (44'-7")

- Aire : 140.51 m ca.
(1512.43 pi. ca.)
- Périmètre : 45.43 m
(149'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 7

Béton :
- 3.04 m. cu.
(4.0 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
Qté charpentes: 17
Béton :
- 0.46 m. cu.
(0.6 vge cu.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum
Protective Surfacing Zone required:
13.5 m (44'-3")
x
13.6 m (44'-7")

- Surface: 140.51 sq. m
(1512.43 sq. ft.)
- Perimeter: 45.43 m
(149'-0")

INSTALLATION METHODS

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 7

Concrete:
- 3.04 cu. m.
(4.0 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
Frame QTY: 17
Concrete:
- 0.46 cu. m.
(0.6 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kroll-188
CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 45 children/ jusqu'à 45 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment dimensions /
Dimensions de l'équipement :
11.4m (37'-3") x 9.9 m(32'-7")

FALL HEIGHT /
HAUTEUR DE CHUTE:
2.59M (8'-6")



23 ch. Boom Lane,
Unit/Unité E
Industrial Park/Parc Industriel
Atholville, New Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411
Fax/télé. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com
www.kangoroo.com

Approval date: 16-07-2018
Rev: 00
Initial: TLG