



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Cyan/Cyan

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow/Jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue & Yellow/Bleu et jaune


Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA




Kroll-193	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.9m (32'-6") x 5.4 m (17'-7")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.2 m (20'-6") x 1.7 m (5'-7")	Approval date: 18/11/2019 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




Kroll-193	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.9m (32'-6") x 5.4 m (17'-7")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.2 m (20'-6") x 1.7 m (5'-7")	Approval date: 18/11/2019 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	FS-4TRS
2	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
3	1	Protective Barrier / Barrière de protection	R3P
4	1	Transfer Station / Marches accessibles	TRS-ST-TRI-48
5	1	KG Acc. Gear Panel / Panneau engrenage KG Acc.	KG-Agear



Kroll-193

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.9m (32'-6") x 5.4 m (17'-7")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.2 m (20'-6") x 1.7 m (5'-7")

Approval date: 18/11/2019

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants






Access to All /
Accessible



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Novveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$9.9 \text{ m (32'-6")}$$

$$\times$$

$$5.4 \text{ m (17'-7")}$$

- Aire : 48.92 m ca. (526.58 pi. ca.)
- Périmètre : 27.44 m (90'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$9.9 \text{ m (32'-6")}$$

$$\times$$

$$5.4 \text{ m (17'-7")}$$

- Surface: 48.92 sq. m (526.58 sq. ft.)
- Perimeter: 27.44 m (90'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

①

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :
- 0.69 m. cu. (0.9 vge cu.)




①

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2

Concrete:
- 0.69 cu. m. (0.9 cu. yd.)



②

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 5
Béton :
- 0 m. cu. (0 vge cu.)



②

FREE-STANDING SYSTEM:


Frame QTY: 5
Concrete:
- 0 cu. m. (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kroll-193

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
6.2 m (20'-6") x 1.7 m (5'-7")

Capacity / Peut accueillir :
up to 8 children / Jusqu'à 8 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old
18 mois à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.29 m (7'-6")

Approval date: 18-11-2019
Rev: 00
Initial: TLG

