



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Yellow/Jaune

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red/Rouge

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Red/Rouge


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Red & White/Rouge et blanc

Slide / Glissoire: Arizona Turquoise/ Turquoise arizona

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA


Cable / Cable : NA


Roof / Toit : NA

Ktheme-100Frt	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.1 m (39'-8") x 7.4 m (24'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.4 m (27'-8") x 3.7 m (12'-2")	Approval date: 04/03/2020 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Ktheme-100Frt	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.1 m (39'-8") x 7.4 m (24'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.4 m (27'-8") x 3.7 m (12'-2")	Approval date: 04/03/2020 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Fire truck (front) / Camion de pompier (avant)	FIRE-T-FRT
2	1	Fire Truck (rear) / Camion de pompier (arrière)	FIRE-T-REAR
3	1	Fire Truck (side) / Camionj de pompier (côté)	FIRE-T-SD
4	2	Pod 10" / Pas 10"	SS-315-TRI-10
5	1	Stairs 24"/ Escaliers 24"	FS-STAIR-24
6	1	Alpine Wall 24" / Mur Alpin 24"	FS-AC-24
7	1	Double Wall Slide 48" / Glissoire simple 48"	FS-4DWFS
8	1	Inclined Half Loop Climber 48" / Grimpeur à demi-boucles incliné 48"	FS-IHLO-CL-48
9	1	Post to Post Tunnel 24Dia x45.5L / Tunnel 24Dia x45.5L, poteax à poteaux	PTP-TUN-24Dia-45L
10	1	Kg Play Table / Table de jeu	KgPt-100
11	1	Double Wall Slide 24" / Glissoire simple 24"	FS-2DWFS
12	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
13	1	Candy Climber 48"/ Grimpeur bonbon 48"	FS-CAN-CL-48

Kthème-100Frt

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.1 m (39'-8") x 7.4 m (24'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.4 m (27'-8") x 3.7 m (12'-2")

Approval date: 04/03/2020
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

12.1 m (39'-8")
 x
 7.4 m (24'-2")

- Aire : 79.83 m ca.
 (859.34 pl. ca.)
 - Périmètre : 34.15 m
 (112'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

12.1 m (39'-8")
 x
 7.4 m (24'-2")

- Surface: 79.83 sq. m
 (859.34 sq. ft.)
 - Perimeter: 34.15 m
 (112'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 3

Béton :
 - 1.3 m. cu.
 (1.6 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 3

Concrete:
 - 1.3 cu. m.
 (1.6 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 7

Béton :
 - 0.16 m. cu.
 (0.2 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 7


Concrete:
 - 0.16 cu. m.
 (0.2 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

Kthème-100Fr

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.4 m (27'-8") x 3.7 m (12'-2")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old
 18 mois à 5 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.29 m (7'-6")

Approval date: 04-03-2020
 Rev: 00
 Initial: TLG

