



**Colors / Couleurs**  
 Post / Poteaux: Brown / Brun  
 Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Spring Green / Vert printanier  
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur:  
 Green & Tan / Vert et beige  
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 Green & Tan / Vert et beige  
 Slide / Glissoire: Green / Vert  
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
 Cable / Cable : NA  
 Roof / Toit : Green / Vert

**Ktheme-100Jg**

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 8.8 m (28'-10") x 11.3 m (36'-11")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:  
 5.1 m (16'-10") x 7.6 m (24'-11")

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc Industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411  
 Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangaroo.com  
 www.kangaroo.com



Approval date: 05/07/2018  
 Rev: 00  
 Initial: TLG





**Ktheme-100Jg**

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 8.8 m (28'-10") x 11.3 m (36'-11")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:  
 5.1 m (16'-10") x 7.6 m (24'-11")


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411  
 Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangaroo.com  
 www.kangaroo.com



Approval date: 05/07/2018  
 Rev: 00  
 Initial: TLG





Legend / Légende			
ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	3	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
2	2	Transfer support / Support de transfer	R10P
3	1	Nature Climb 48"/ Grimpeur theme nature 48"	NAT-CL-48
4	1	Ground to Deck Rung Ladder 24"/ Echelle à barreaux sol à plateforme 24"	FS-RG-LA-GTD-24
5	1	Kg Amazon Memory Game / Jeux de mémoire Amazone Kg	KG-Amazon
6	1	KG Piano Panel / Piano KG	KG-Piano
7	1	Jungle Trek 60"/Liane grimpante 60"	FS-JGL-TRK-60
8	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
9	6	Palm Tree Topper/Palmier	PlmT-Top
10	1	Fn Ladder Panel 36"/ Panneau échelle Fn 36"	FN-LP-36
11	1	Hexagon roof / Toit hexagonal	PR8
12	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	FS-4TRS
13	2	Fn Ladder Panel 24"/ Panneau échelle Fn 24"	FN-LP-24
14	1	Seat / Banc	KG-SEAT
15	1	KG Bubble / Panneau bulle	KG-Bub24Nt
16	2	Leaf Pod 12"/ Pas de feuille 12"	SS-315-LFP12
17	1	Fixed Curve Ring Ladder / Échelle avec anneaux immobiles en courbe	SS-329C
18	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
19	2	Leaf Pod 15"/ Pas de feuille 15"	SS-315-LFP15
20	2	Leaf Pod 20"/ Pas de feuille 20"	SS-315-LFP20

**Ktheme-100Jg**

CAN/CSA-Z614-xx  
xx: Last Edition Published/  
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
8.8 m (28'-10") x 11.3 m (36'-11")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:  
5.1 m (16'-10") x 7.6 m (24'-11")


Capacity / Peut accueillir :  
up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
Canada, E3N 4E8  
Tel/tél. : 1-888-212-1411  
Fax/télec. : 1-888-789-0987  
contact@kangoroo.com  
www.kangoroo.com



Approval date: 05/07/2018  
Rev: 00  
Initial: TLG





**ZONE DE PROTECTION:**  
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cet zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

8.8 m (28'-10")  
 x  
 11.3 m (36'-11")

- Aire : 79.71 m ca.  
 (858.10 pi. ca.)  
 - Périmètre : 34.15 m  
 (112'-0")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

**1**  
**DANS LE BÉTON:**  
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :  
 - 1.06 m. cu.  
 ( 1.4 vge cu.)

**2**  
**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**  
 Qté charpentes: 8  
 Béton :  
 - 0.46 m. cu.  
 (0.6 vge cu.)

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**  
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum**  
 Protective Surfacing Zone required:  
 8.8 m (28'-10")  
 x  
 11.3 m (36'-11")

- Surface: 79.71 sq. m  
 (858.10 sq. ft.)  
 - Perimeter: 34.15 m  
 (112'-0")

**INSTALLATION METHODS**

**1**  
**CONCRETE:**  
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:  
 - 1.06 cu. m.  
 (1.4 cu. yd.)

**2**  
**FREE-STANDING SYSTEM:**  
 Frame QTY: 8  
 Concrete:  
 - 0.46 cu. m.  
 (0.6 cu. yd.)

**Attention :**  
**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**  
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

**Warning:**  
**NO-ENCROACHMENT ZONE**  
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

**Kthème-100Jg**

CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 30 children/ jusqu'à 30 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment dimensions /  
 Dimensions de l'équipement :  
 5.1 m (16'-10") x 7.6 m (24'-11")

FALL HEIGHT /  
 HAUTEUR DE CHUTE:  
 2.44M (8'-0")



23 ch. Boom Lane,  
 Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc Industriel  
 Atholville, New Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411  
 Fax/télé. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com  
 www.kangoroo.com

Approval date: 06-07-2018  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

