



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Brown/Brun

Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Green & Tan/Vert et beige

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs : NA

Slide / Glissoire: Spring Green/Vert Printanier

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique: Green/Vert

Cable / Cable: NA

Roof / Toit : NA



#### Ktheme-102NT

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 20.6 m (67'-6") x 11.5 m (37'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 16.3 m (53'-7") x 7.8 m (25'-8")

Approval date: 26/03/2012

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

**Kthème-102NT**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 20.6 m (67'-6") x 11.5 m (37'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 16.3 m (53'-7") x 7.8 m (25'-8")

Approval date: 26/03/2012  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Cross Snake Pole / Échelle Serpentine croisée
2	1	Leafy Pole / Grimpeur en feuille
3	2	Riser 12" / Contremarche 12"
4	1	LylliPad Climber 36" / Grimpeur nénuphars 36"
5	1	Ice Climber / Escaladeur de glace
6	1	Ladder Panel / Panneau échelle
7	2	Mushroom Topper/Champignon
8	1	StarGlide turn 96"/Glissoire Starglide 96"
9	1	Rung Ladder 72" / Échelle à barreau 72"
10	1	Ladder Panel 24"/ Panneau échelle 24"
11	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"
12	1	Inclined Half Loop Climber / Grimpeur à demi-boucles incliné
13	1	Bendy Ladder 60"/Échelle Courbée 60"
14	1	Alpin Wall 60"/ Mur alpin 60"
15	1	90° Funwheel / Échele de 90° d'obstacle amusants
16	1	Floating LylliPad / Obstacles flottants nénuphars
17	1	Track / Glisseur sur rail
18	1	"Z" Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobile en "Z"
19	1	Magic Vine / La vigne magique
20	3	LillyPad / Nénuphar
21	1	Balance Bridge / Pont équilibre
22	22	Tree Topper / Arbre décoratif



**Kthème-102NT**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 20.6 m (67'-6") x 11.5 m (37'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 16.3 m (53'-7") x 7.8 m (25'-8")

Approval date: 26/03/2012  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



PLAN  
 PLAN VIEW




LEFT PROFIL  
 PROFIL GAUCHE



ELEVATION  
 ÉLÉVATION




RIGHT PROFIL  
 PROFIL DROIT

<b>Ktheme-102NT</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 20.6 m (67'-6") x 11.5 m (37'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 16.3 m (53'-7") x 7.8 m (25'-8")	Approval date: 26/03/2012 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc Industriel  
 Atholville, New/Novveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tél./tel. : 1-888-212-1411/fax/télex. : 1-888-789-0987  
 90@kangoroo.com / www.kangoroo.com



**PLATFORM HEIGHTS**  
**HAUTEURS DE PLATEFORME**  
 12" = 305MM      60" = 1524MM  
 24" = 609MM      72" = 1829MM  
 36" = 915MM      84" = 2134MM  
 48" = 1219MM      96" = 2438MM

**Kitheme-102NT**

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :  
 20.6 m (67'-6") x 11.5 m (37'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 16.3 m (53'-7") x 7.8 m (25'-8")

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants

Fall Height  
 Hauteur de chute  
 3.38 m (11'-1 1/2")

**Attention :**  
**ZONE DE PROTECTION:**  
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.  
 Saur avis contraire.  
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**  
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection.  
 Voir dessin pour les détails.

**Warning:**  
**PROTECTIVE SURFACING**  
**ZONE:** Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.  
**NO-ENCROACHMENT ZONE:**  
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.  
 See drawing for details.

**Zone de protection minimum requise:**  
 - Aire : 207.58 m.ca.  
 (2234.49 pl. ca.)

**SI INSTALLATION DANS LE BÉTON**  
 Sonotube de 12" Ø x 12":  
 - Quantité : 9  
 Béton :  
 - 5.2 vge cu.

**Minimum Protective Surfacing**  
**Zone required:**  
 - Surface: 207.58 sq. m  
 (2234.49 sq. ft.)

**IF INSTALLED IN CONCRETE**  
 Sonotube of 12" Ø x 12":  
 - Quantity: 9  
 Concrete:  
 - 5.2 cu. yd.

**Légende :**  
 Zone de protection minimum  
 Aire de circulation libre  
 Autre

**Legend:**  
 Minimum Protective Surfacing Zone  
 No-Encroachment Zone  
 Other