



Ktheme-104BtM1

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 18.1 m (59'-5") x 10.2 m (33'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 14.4 m (47'-5") x 6.5 m (21'-5")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Approval date: 23/10/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG





Ktheme-104BtM1

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 18.1 m (59'-5") x 10.2 m (33'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 14.4 m (47'-5") x 6.5 m (21'-5")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Approval date: 23/10/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG





Ktheme-104BtM1

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 18.1 m (59'-5") x 10.2 m (33'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 14.4 m (47'-5") x 6.5 m (21'-5")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Approval date: 23/10/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG





Ktheme-104BtM1

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 18.1 m (59'-5") x 10.2 m (33'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 14.4 m (47'-5") x 6.5 m (21'-5")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com




Approval date: 23/10/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG





Legend / Légende			
ITEM	QTY	Description	PART # / #PIECE
1	1	Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles	SS-329
2	1	3.5" x 41" Platform / Plateforme 3.5" x 41"	PFS-3.5X41
3	2	Ladder Panel 18" / Panneau échelle 18"	LD-PN-18
4	1	Bubble Panel / Panneau Bulle	AC-BUB
5	1	Shark Pod Climber 36" / Grimpeur Requin 36"	FS-SHRK-PD-36
6	2	Balcony Deck / Balcon	PF-BD
7	4	Riser 12" / Contre-marche 12"	RISER-12
8	1	KG Acc. Gear Panel / Panneau engrenage KG Acc.	KG-Agear
9	1	Ship Ladder 48" / Échelle de bateau 48"	CL-SH-48
10	1	Bean Climber 48" / Échelle haricots 48"	FS-BN-CL-48
11	1	Spiral Climber 60" / Grimpeur spirale 60"	FS-SPR-CL-60
12	2	Tunnel Panel 24"Dia/Panneau tunnel 24"Dia	TUN-PN-24
13	2	KG Buoy Panel / Panneau bouée KG	KG-BUOY
14	2	Small Ship Wheel / Petit gouvernail	SHIP-WHEEL
15	8	Transfer support / Support de transfert	R10P
16	1	Chimney / Cheminée	CHEM
17	1	KG Left Boat Bow/Coque de bateau gauche KG	KG-LFT-BT-BOW
18	1	KG Right Boat Bow/Coque de bateau droite KG	KG-RGHT-BT-BOW
19	1	KG Canada Map / Map du Canada KG	KG-Canada
20	1	KG Solar System / Panneau système solaire KG	KG-Solar
21	1	Kg Memory Game / Jeux de mémoire Kg	KG-MEMORY
22	1	KG Alphabet Panel (CUSTOM WRITTING)/ Panneau alphabet KG (PERSONNALISE)	KG-Alpha-C
23	1	Back to Back Bench/Banc dos a dos	AC-BTBENCH
24	1	Shark Pod 12" / Pas de requin 12"	SS-315-SHK-12
25	3	Nautica Flague / Drapeau nautique	FLAGUE
26	1	Paddle Wheel / Roue à aubes	SS-407
27	1	Double Wall Slide 60" / Glissoire simple 60"	5DWFS



Ktheme-104BtM1

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
18.1 m (59'-5") x 10.2 m (33'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
14.4 m (47'-5") x 6.5 m (21'-5")


Capacity / Peut accueillir :
up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
AthaVille, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Approval date: 23/10/2015
Rev: 00
Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
18.1 m (59'-5")
x
10.2 m (33'-5")
- Aire : 122.99 m ca.
(1373.89 pi. ca.)
- Périmètre : 49.69 m
(163'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 6
Béton :
- 2.66 m. cu.
(3.5 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
Qté charpentes: 0
Béton :
- NA m. cu.
(NA vge cu.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum
Protective Surfacing Zone required:
18.1 m (59'-5")
x
10.2 m (33'-5")
- Surface: 122.99 sq. m
(1373.89 sq. ft.)
- Perimeter: 49.69 m
(163'-0")

INSTALLATION METHODES

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 6
Concrete:
- 2.66 cu. m.
(3.5 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
Frame QTY: 0
Concrete:
- NA cu. m.
(NA cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kthème-104BtM1
CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 50 children/ jusqu'à 50 enfants
Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment dimensions /
Dimensions de l'équipement :
14.4m (47'-5") x 6.5 m (21'-5")

FALL HEIGHT /
HAUTEUR DE CHUTE:
2.59M (8'-6")

23 ch. Boom Lane, Unité E
Industrial Park/Parc Industriel
Atholville, New Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel: 1-888-212-1411 Fax: 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

KANGOROO
CERTIFIED
CERTIFIED

Approval date: 23-10-2015
Rev: 00
Initial: TLG