



Ktheme-105Fn

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 16.2 m (53'-1") x 12.5 m (41'-0")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 12.5 m (41'-1") x 8.0 m (26'-3")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unité E
 Industrial Park/Parc Industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com



Approval date: 12/01/2017
 Rev: 01
 Initial: TLG





Ktheme-105Fn

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 16.2 m (53'-1") x 12.5 m (41'-0")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 12.5 m (41'-1") x 8.0 m (26'-3")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com
 www.kangoroo.com



Approval date: 12/01/2017
 Rev: 01
 Initial: TLG





Ktheme-105Fn

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 16.2 m (53'-1") x 12.5 m (41'-0")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 12.5 m (41'-1") x 8.0 m (26'-3")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com



Approval date: 12/01/2017
 Rev: 01
 Initial: TLG





Ktheme-105Fn

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 16.2 m (53'-1") x 12.5 m (41'-0")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 12.5 m (41'-1") x 8.0 m (26'-3")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com



Approval date: 12/01/2017
 Rev: 01
 Initial: TLG





Legend / Légende			
ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	FS-4TRS
2	1	Arch Bridge 48"L / Pont en arche 48"L	ARC-BRI-48
3	1	Caterpillar Climber / Grimpeur Chenille	DTD-CAT-24HX72L
4	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
5	4	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
6	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
7	1	Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles	SS-329
8	1SET	Talk Tube / Téléphone	T-123A
9	1	Open Spiral Slide 72" / Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
10	1	Play Hut / Maisonnette	A-501M1
11	1	Floating LillyPad / Obstacles flottants nénuphars	SS-312-LLP
12	2	LillyPad 15" / Nénuphar 15"	SS-315-LLP15
13	1	Mountain Tunnel 24"Dia/ Tunnel montagne 24"Dia	GTD-MTUN-24
14	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
15	2	Eagle Post Topper/Décoration d'aigle	EAGLE-TOP
16	2	Feather Decoration/Décoration de plume	FTH-PST-DECO
17	1	KG Ice Cream Shop/ Comptoir crème glacée KG	KG-IcCrmSh
18	1	Dream Catcher Decoration/Décoration capteur de rêves	DRM-CATCH-P
19	2	FN Hex. Roof/Toit hex. FN	FN-HEX-RF
20	1	Gable Roof / Toit à pignon	GABLEROOF
21	2	Roof Topper Decoration/Décoration de toit	RF-TOP-LOG-2SD
22	1	Stairs 48" / Escaliers 48"	FS-STAIR-48
23	1	Fire Pole 60" / Mât de descente 60"	FR-PL-60
24	1	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe	AC-TTT
25	1	Rock Challenge Climber 48" / Cap de roche 48"	FS-RCK-CH-48
26	1	MoonStone Trail 36" / Balade lunaire 36"	MNST-TRL-36
27	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
28	1	Log Roll / Roulie-Roulant	A-507
29	1	KG Acc. Abacus / Boulier Acc. KG	KG-Aabac
30	1	Jungle Trek 48"/Liane grimpante 48"	FS-JGL-TRK-48
31	1	KG Clock Panel / Panneau horloge KG	KG-Clock
32	1	Back to Back Bench/Banc dos à dos	AC-BTBENCH

Ktheme-105Fn

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
16.2 m (53'-1") x 12.5 m (41'-0")

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
12.5 m (41'-1") x 8.0 m (26'-3")


Capacity / Peut accueillir :
up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411
Fax/téléc. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com
www.kangaroo.com



Approval date: 12/01/2017
Rev: 01
Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cet zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum require:

16.2 m (53'-1")
x
12.5 m (41'-0")

- Aire : 155.14 m ca.
(1670.00 pi. ca.)
- Périmètre : 49.69 m
(163'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 7

Béton :
- 2.74 m. cu.
(3.6 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
Qté charpentes: 15
Béton :
- 0.76 m. cu.
(10 vge cu.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum
Protective Surfacing Zone required:
16.2 m (53'-1")
x
12.5 m (41'-0")

- Surface: 155.14 sq. m
(1670.00 sq. ft.)
- Perimeter: 49.69 m
(163'-0")

INSTALLATION METHODES

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 7

Concrete:
- 2.74 cu. m.
(3.6 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
Frame QTY: 15
Concrete:
- 0.76 cu. m.
(10 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kthème-105Fn

CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 50 children/ jusqu'à 50 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment dimensions /
Dimensions de l'équipement :
12.5m (41'-1") x 8.0m(26'-3")

FALL HEIGHT /
HAUTEUR DE CHUTE:
3.05M (10'-0")



23 ch. Boom Lane,
Unité/Unité E
Industrial Park/Parc Industriel
Atholville, New Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411
Fax/télé. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com
www.kangoroo.com

Approval date: 12-01-2017
Rev: 01
Initial: TLG