



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Orange/Orange

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Spring Green/Vert printanier

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Tan & Green/Beige et vert

Slide / Glissoire: Kentucky Green/Vert Kentucky

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : Red/Rouge

Roof / Toît : Tan & Green/Beige et vert



Ktheme-106Nt

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.6 m (41'-3") x 8.3 m (27'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.9 m (29'-3") x 4.7 m (15'-3")

Approval date: 14/02/2017

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Ktheme-106Nt	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.6 m (41'-3") x 8.3 m (27'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.9 m (29'-3") x 4.7 m (15'-3")	Approval date: 14/02/2017 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
2	1	Enclosed Step Ladder 48"/Échelle à marches fermée 48"	FS-STP-48
3	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
4	1	Duo-Slide 60"/Glissoire double "Duo-Slide" 60"	FS-5TRS
5	1	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe	AC-TTT
6	1	Double Cable Climber 60"/Grimpeur en cable double 60"	DB-CAB-CL-60
7	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
8	1	Ground to Deck Rung Ladder 36"/Échelle à barreaux sol à plateforme 36"	FS-RG-LA-GTD-36
9	1	BeanStalk Hike 48"/Haricot magique 48"	FS-BNST-HK-48
10	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
11	1	Tree Level Climber 72"/Arbre grimpeur 3 niveaux 72"	TREE-LV-CL-72
12	1	Right Curved Slide 36"/Glissoire courbée a la droite 36"	FS-3CURVED-N
13	1	Kg Play Table / Table de jeu	KgPt-100
14	2	Seat / Banc	KG-SEAT
15	1	KG Bubble / Panneau bulle	KG-Bub24Nt
16	1	HDPE Roof /Toit HDPE	HDPE-RF
17	1	The Magic vine / La vigne magique	EB-206

Kthème-106Nt

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.6 m (41'-3") x 8.3 m (27'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.9 m (29'-3") x 4.7 m (15'-3")

Approval date: 14/02/2017
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

12.6 m (41'-3")
 x
 8.3 m (27'-3")

- Aire : 97.07 m ca. (1051.73 pi. ca.)
- Périmètre : 37.5 m (123'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

12.6 m (41'-3")
 x
 8.3 m (27'-3")

- Surface: 97.07 sq. m (1051.73 sq. ft)
- Perimeter: 37.5 m (123'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 2

Béton :
 - 1.37 m. cu. (1.8 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 2

Concrete:
 - 1.37 cu. m. (1.8 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 9
 Béton :
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)



2


FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 9
 Concrete:
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)



Attention : AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning: NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kthème-106Nt

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.9 m (29'-3") x 4.7 m (15'-3")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

Fall Height / Hauteur de chute:
 2.59 m (8'-6")

Approval date: 14-02-2017
 Rev: 00
 Initial: TLG

