



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Orange / orange

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Spring Green / vert printanier

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Green / vert

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Green & Tan / vert et beige

Slide / Glissoire: Green / vert

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Green / vert

Cable / Cable : N/A

Roof / Toît : Green & Tan / vert et beige



Ktheme-107Nt

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.0 m (39'-3") x 11.0 m (36'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.3 m (27'-3") x 7.3 m (24'-1")

Approval date: 17/04/2017

Rev: 00


Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com

Ktheme-107Nt	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.0 m (39'-3") x 11.0 m (36'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.3 m (27'-3") x 7.3 m (24'-1")	Approval date: 17/04/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Car Panel / Panneau Auto	AC-CAR
2	1	Deck to Deck Tunnel / Tunnel plateforme à plateforme	DTD-TUN-24Dia
3	1	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe	AC-TTT
4	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FS-STAIR-36
5	1	Double Wall Slide 36"/ Glissoire simple 36"	FS-3DWFS
6	1	Ice Climber 36"/ Escaladeur de glace 36"	ICE-CL-36
7	1	KG Bubble Nature	KG-BubNt
8	1	Ladder Panel 24"/ Panneau échelle 24"	LP-24
9	1	Riser 12"/ contre-marche 12"	Riser-12
10	1	Triple Rail Slide 48"/ Glissoire double 48"	FS-4TRS
11	1	Fredrock Climber 48"/ Mur à grimper fredrock 48"	FS-FRC-48
12	1	HDPE Roof / Toit HDPE	HDPE-RF
13	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
14	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter
15	2	Stepping Stones / Ensemble d'obstacles	SS-314
16	1	Fixed Curve Ring Ladder / Échelle avec anneaux immobiles en courbe	SS-329C
17	1	3.5" x 41" Platform / Plateforme 3.5" x 41"	PFS-3.5X41

Kthème-107Nt

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.0 m (39'-3") x 11.0 m (36'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.3 m (27'-3") x 7.3 m (24'-1")

Approval date: 17/04/2017

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Rev: 00
 Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

12.0 m (39'-3")
 x
 11.0 m (36'-1")

- Aire : 94.06 m ca.
 (1012.48 pi. ca.)
 - Périmètre : 36.32 m
 (119'-2")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
 12.0 (39'-3")
 x
 11.0 m (36'-1")

- Surface: 94.96 sq. m
 (1012.48 sq. ft.)
 - Perimeter: 36.32 m
 (119'-2")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
 - 1.22 m. cu.
 (1.6 vge cu.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 7
 Béton :
 - 0.15 m. cu.
 (0.20 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:
 - 1.22 cu. m.
 (1.6 cu. yd.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:


Frame QTY: 7
 Concrete:
 - 0.15 cu. m.
 (0.20 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kthème-107Nt

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.3 m (27'-3") x 7.3 m (24'-1")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old
 18 mois à 5 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.29 m (7'-6")

Approval date: 17-04-2017
 Rev: 00
 Initial: AMR



CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants