



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Brown/Brun

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Spring Green/Vert printanier

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Tan, Green & Brown/Vert, beige et brun

Slide / Glissoire: Green/Vert

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : Green/Vert

Roof / Toît : Tan & Green/Vert et beige



STEP LADDER FOR EASY ACCESS FOR LITTLE ONES
 ÉCHELLE A MARCHÉ POUR FACILITER L'ACCÈS DES TOUS PETITS

Ktheme-108Nt

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.3 m (24'-1") x 7.7 m (25'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.7 m (12'-1") x 4.0 m (13'-2")

Approval date: 21/05/2020

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novéau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




Ktheme-108Nt	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.3 m (24'-1") x 7.7 m (25'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.7 m (12'-1") x 4.0 m (13'-2")	Approval date: 21/05/2020 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Post to Post Tunnel 24Dia / Tunnel 24Dia, poteaux à poteaux	PTP-TUN-24Dia
2	1	Double Wall Slide 24" / Glissoire simple 24"	FS-2DWFS
3	1	HDPE Turtle Roof / Toit HDPE Tortue	HDPE-TRTL-RF
4	1	Bubble / Bulle	KG-Bub24Nt
5	1	Paint Studio/Studio de peinture	Kg-Paint
6	1	Bench / Banc	AC-BENCH
7	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter
8	2	Bear Paw / Patte d'ours	SS-315-BRP
9	1	Straight Cable Climbing Wall/Grimpeur droit en cable	SS-347
10	1	Step Ladder 24"/Échelle à marche 24"	FS-STP-24
11	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
12	1	Leaf Topper/Feuille décoratif	Lf-Top
13	1	Leaf Handle/Poignée	SmLf-Pst
14	1	Leaf / Feuille d'arbre	BgLf-Pst



Kthème-108Nt

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.3 m (24'-1") x 7.7 m (25'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.7 m (12'-1") x 4.0 m (13'-2")

Approval date: 21/05/2020

Rev: 00


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





**PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME**

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$7.3 \text{ m (24'-1")}$$

$$\times$$

$$7.7 \text{ m (25'-2")}$$

- Aire : 49.88 m ca. (536.89 pl. ca.)
- Périmètre : 25.91 m (85'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$7.3 \text{ m (24'-1")}$$

$$\times$$

$$7.7 \text{ m (25'-2")}$$

- Surface: 49.88 sq. m (536.89 sq. ft.)
- Perimeter: 25.91 m (85'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

①

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
- 0.99 m. cu.
(1.3 vge cu.)




①

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 3


Concrete:
- 0.99 cu. m.
(1.3 cu. yd.)



②

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: 4
Béton :
- 0.31 m. cu.
(0.4 vge cu.)



②

FREE-STANDING SYSTEM:


Frame QTY: 4
Concrete:
- 0.31 cu. m.
(0.4 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kthème-108Nt

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
3.7 m (12'-1") x 4.0 m (13'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 5 years old
18 mois à 5 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
1.68 m (5'-6")

Approval date: 21-05-2020
Rev: 00
Initial: TLG

