



Colors / Couleurs
 Post / Poteaux: Brown/Brun
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Tan/Beige
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Tan/Beige
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Tan & Green/Beige et vert
 Slide / Glissoire: Kentucky Green / Vert kentucky
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Tan & Green/Beige et vert
 Cable / Cable : NA
 Roof / Toit : NA

Ktheme-109Fn

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.2 m (36'-7 7/8") x 8.0 m (26'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 7.5 m (24'-7 7/8") x 4.3 m (14'-2")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com



Approval date: 26/07/2019
 Rev: 00
 Initial: TLG





Ktheme-109Fn

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.2 m (36'-7 7/8") x 8.0 m (26'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 7.5 m (24'-7 7/8") x 4.3 m (14'-2")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

23 ch. Boom Lane, Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com




Approval date: 26/07/2019
 Rev: 00
 Initial: TLG





Legend / Légende			
ITEM	QTY	Description	PART # / # PIÈCE
1	1	Fn Dream Catcher Wall Panel / Panneau capteur de rêves Fn	Kth-FN-WALL
2	6	Roof Deco Fn / Décoration de toit Fn	Kth-FN-ROOF
3	1	Fn Eagle Wall Panel / Panneau Aigle Fn	Kth-FN-WALL
4	1	Step Ladder 24"/Échelle à marche 24"	FS-STP-24
5	1	Alpine Wall 24" / Mur Alpin 24"	FS-AC-24
6	1	Ground to Deck Rung Ladder 24"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 24"	FS-RG-LA-GTD-24
7	1	Ice Climber 24" / Grimpeur de glace 24"	ICE-CL-24
8	1	Ship Ladder 24" / Échelle de bateau 24"	SHP-24
9	1	Stairs 24"/ Escaliers 24"	FS-STAIR-24
10	1	Double Wall Slide 24" / Glissoire simple 24"	FS-2DWFS
11	2	Seat / Banc	KG-SEAT
12	1	KG Tic-Tac-Toe Panel / Panneau Tic-Tac-Toe KG	KG-TTT
13	1	Post to Post Tunnel / Tunnel poteaux a poteaux	PTP-TUN-24Dia
14	1	Kg Play Table / Table de jeu	KgPt-100
15	1	KG Castle Entrance / Entrée de Château KG	KG-Castle
16	1	Post Pod / Perchoir	Post-Pd
17	4	BearPaw 12"/ Patte d'ours 12"	SS-315-BRP-12
18	1	FN HeadDress/Coiffe FN	FN-HDDRS-R
19	1	FN HeadDress/Coiffe FN	FN-HDDRS-L



Kthème-109Fn

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
11.2 m (36'-7 7/8") x 8.0 m (26'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
7.5 m (24'-7 7/8") x 4.3 m (14'-2")


Capacity / Peut accueillir :
up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

23 ch. Boom Lane, Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411
Fax/télec. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com
www.kangoroo.com



Approval date: 26/07/2019
Rev: 00
Initial: TLG







PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
11.2 m (36'-7 7/8")
x
8.0 m (26'-2")
- Aire : 76.23 m ca.
(820.52 pi. ca.)
- Périmètre : 32.62 m (107'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 1

Béton :
- NA m. cu.
(NA vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
Qté charpentes: 8
Béton :
- 0.38 m. cu.
(0.5 vge cu.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum
Protective Surfacing Zone required:
11.2 m (36'-7 7/8")
x
8.0 m (26'-2")
- Surface: 76.23 sq. m (820.52 sq. ft.)
- Perimeter: 32.62 m (107'-0")

INSTALLATION METHODS

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12" : 1

Concrete:
- NA cu. m.
(NA cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
Frame QTY: 8
Concrete:
- 0.38 cu. m.
(0.5 cu. yd.)

Ktheme-109Fn

CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 30 children/ jusqu'à 30 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Equipment dimensions /
Dimensions de l'équipement :
7.5m (24'-7 7/8") x 4.3m(14'-2")

FALL HEIGHT /
HAUTEUR DE CHUTE:
1.68M (5'-6")



23 ch. Boom Lane,
Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411
Fax/télé. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com
www.kangoroo.com

Approval date: 26-07-2019
Rev: 00
Initial: TLG

