






Colors / Couleurs	
Post / Poteaux:	Cyan / Cyan
Accent Color / Couleur complémentaire:	Yellow / Jaune
1 Color panel / Panneaux 1 couleur:	Blue / Bleu
2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :	Yellow & Red/ Jaune et rouge
Slide / Glissoire:	Cyan, Yellow & Red/ Cyan, jaune et rouge
Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:	NA
Cable / Cable :	Red / Rouge
Roof / Toit :	Red / Rouge

DETAIL B

DETAIL A

<b>Ktheme-301Crs</b> CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 16.2 m (53'-0") x 10.6 m (34'-10")	Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement: 12.5 m (41'-0") x 7.0 m (22'-10")	23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E Industrial Park/Parc industriel Atholville, New/Nouveau-Brunswick Canada, E3N 4E8 Tel/tél. : 1-888-212-1411 Fax/télec. : 1-888-789-0987 contact@kangoroo.com www.kangoroo.com	  	Approval date: 29/05/2019 Rev: 00 Initial: TLG
	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants			



**Ktheme-301Crs**

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 16.2 m (53'-0") x 10.6 m (34'-10")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:  
 12.5 m (41'-0") x 7.0 m (22'-10")

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants


23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411  
 Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangaroo.com  
 www.kangaroo.com



Approval date: 29/05/2019  
 Rev: 00  
 Initial: TLG







Legend / Légende			
ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Silly Ladder 60" / Échelle animée 60"	GTD-Silly-60
2	3	Clown Feet Riser 12"/ Pied de Clown 12"	RISER-12-CRS
3	2	CRS Hex. Roof/Toit hex. CRS	CRS-HEX-RF
4	3	Transfer support / Support de transfert	R10P
5	1	The Fortune Teller/Madame Fortune	Kg-Frt-Tlr
6	1	KG Space Shuttle Window / Hublot de fusée	KG-Bub24Spc
7	1	KG Ticket Booth/ Billeterie	KG-TkBooth
8	1	Entrance Circus Canopy/Entrée de cirque	KG-EntCrs
9	1	Suspension Bridge 72"L/ Pont suspendu 72"L	SUS-BRI-72
10	1	Balcony Deck / Balcon	PF-BD
11	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FS-STAIR-36
12	1	Triple Rail Slide 36"/ Glissoire double 36"	FS-3TRS
13	2	Talk Tube / Téléphone	T-123A
14	2	Deck to Deck Stairs 12"/ Marches Plateforme à plateforme 12"	DTD-STAIR-12H
15	1	Alpine Wall 36" / Mur Alpin 36"	FS-AC-36
16	1	Inclined Snake Ladder 72" / Échelle serpentine inclinée 72"	INC-SN-LA-72
17	1	Star Dust Climber 48"/ La pluie d'étoiles 48"	FS-STR-DST-CL-48
18	1	KG Tic-Tac-Toe Panel / Panneau Tic-Tac-Toe KG	KG-TTT
19	1	Wavy Double Wall Slide 60" / Glissoire simple en vague 60"	FS-5DWWS
20	1	Spiral Climber 60" / Grimpeur spirale 60"	FS-SPR-CL-60
21	1	Double Cable Climber 72"/ Grimpeur en câble double 72"	DB-CAB-CL-72
22	1	Straight StarGlide slide 72" / Glissoire droite "StarGlide" 72"	SG-6STR
23	1	Loop Arch Climber 72" / Grimpeur à boucles en arche 72"	FS-LARCH-72
24	1	Full Panel 12"H/Panneau de sécurité 12"H	FLL-PNL-12

**Ktheme-301CrS**

CAN/CSA-Z614-xx  
xx: Last Edition Published/  
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
16.2 m (53'-0") x 10.6 m (34'-10")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:  
12.5 m (41'-0") x 7.0 m (22'-10")


Capacity / Peut accueillir :  
up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
Canada, E3N 4E8  
Tel/tél. : 1-888-212-1411  
Fax/télec. : 1-888-789-0987  
contact@kangoroo.com  
www.kangoroo.com



Approval date: 29/05/2019  
Rev: 00  
Initial: TLG






PLATFORM HEIGHTS  
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**Attention :**  
**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**  
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**  
**NO-ENCROACHMENT ZONE**  
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



**ZONE DE PROTECTION:**  
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**  
16.2 m (53'-0")  
x  
10.6 m (34'-10")  
- Aire : 139.83 m ca.  
(1505.19 pi. ca.)  
- Périmètre : 44.81 m  
(147'-0")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

**1**  
**DANS LE BÉTON:**  
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 4

Béton :  
- 1.68 m. cu.  
(2.2 vge cu.)

**2**  
**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**  
Qté charpentes: 12

Béton :  
- 0.076 m. cu.  
(0.1 vge cu.)

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**  
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum**  
Protective Surfacing Zone required:  
16.2 m (53'-0")  
x  
10.6 m (34'-10")  
- Surface: 139.83 sq. m  
(1505.19 sq. ft.)  
- Perimeter: 44.81 m  
(147'-0")

**INSTALLATION METHODS**

**1**  
**CONCRETE:**  
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 4

Concrete:  
- 1.68 cu. m.  
(2.2 cu. yd.)

**2**  
**FREE-STANDING SYSTEM:**  
Frame QTY: 12

Concrete:  
- 0.076 cu. m.  
(0.1 cu. yd.)

**Ktheme-301CrS**  
CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :  
up to 50 children/ jusqu'à 50 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :  
18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment dimensions /  
Dimensions de l'équipement :  
12.5 m (41'-0") x 7.0 m (22'-10")

FALL HEIGHT /  
HAUTEUR DE CHUTE:  
2.89M (9'-6")



23 ch. Boom Lane,  
Unité/Unité E  
Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New Brunswick  
Canada E5N 4E5  
Tél./tél. : 1-888-212-1411  
Fax/télé. : 1-888-789-0987  
contact@kangoroo.com  
www.kangoroo.com

Approval date: 29-05-2019  
Rev: 00  
Initial: TLG

