





<p>Ktheme-301RB</p>	<p>Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 14.5 m (47'-8") x 13.8 m (45'-5")</p>	<p>Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.9 m (35'-8") x 10.1 m (33'-1")</p>	<p>Approval date: 2010-07-12 Rev: 00 Initial: TLG</p>
<p>CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée</p>	<p>Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans</p>	<p>Capacity / Peut accueillir : up to 48 children / Jusqu'à 48 enfants</p>	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Legend / Légende

#	Description
1	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague
2	Horizontal Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine
3	Rung Ladder / Echelle à barreaux 36"
4	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"
5	Snake Pole / Échelle Serpentine
6	Stairs 48" / Escaliers 48"
7	Bedrock Climber / Mur à grimper bedrock
8	Arch Bridge / Pont en arche
9	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe
10	Single Twist / Simple pivot
11	Wavy Triple Rail Slide 48" / Glissoire double en vague 48"
12	Stepping Strairway / Échasses immobiles
13	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"
14	Fire Pole 72" / Mât de descente 72"
15	Stepping Stone Climber / Grimpeur à échelons
16	Car Panel / Panneau auto
17	Pyramid Roof / Toit pyramide
18	Curved StarGlide Slide 72" / Glissoire "StarGlide" courbée 72"
19	Chaine Climber / Chaînes à grimper
20	Wavy Climbing Wall / Mur à grimper courbé
21	Flag / Drapeau
22	Rain-Bow / Arc-en-ciel



Kthème-301RB

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.5 m (47'-8") x 13.8 m (45'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.9 m (35'-8") x 10.1 m (33'-1")

Approval date: 2010-07-12

Rev: 00


Initial: TLG



CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 48 children / Jusqu'à 48 enfants



Kthème-301RB

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
 14.5 m (47'-8") x 13.8 m (45'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.9 m (35'-8") x 10.1 m (33'-1")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 48 children / Jusqu'à 48 enfants

Légende :

Zone de protection minimum

Aire de circulation libre

Autre

Zone de protection minimum requise:
 - Aire : 164,12 m.ca.
 (1766,62 pl. ca.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON

Sonotube de 12" Ø x 12' :

- Quantité : 6
 Béton :
 - 300 vge cu.

Attention :

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Saur avis contraire.
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1,8m (70,87") au delà de la zone de protection.
 Voir dessin pour les détails.

Légende:

Minimum Protective Surfacing Zone

No-Encroachment Zone

Other

Minimum Protective Surfacing
 Zone required:
 - Surface: 164,12 sq. m
 (1766,62 sq. ft.)

IF INSTALLED IN CONCRETE

Sonotube of 12" Ø x 12':

- Quantity: 6
 Concrete:
 - 300 cu. yd.

Warning:

PROTECTIVE SURFACING ZONE: Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
 See drawing for dimensions of zone.

NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1,8m (70,87") beyond the protective surfacing zone.
 See drawing for details.

Approval date: 12-07-2010
 Rev: 00
 Initial: TLG

