



<p>Kthème-302RB</p>	<p>Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 14.5 m (47'-8") x 14.2 m (46'-5")</p>	<p>Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.9 m (35'-8") x 10.1 m (33'-1")</p>	<p>Approval date: 2010-08-13 Rev: 00 Initial: TLG</p>
<p>CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée</p>	<p>Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans</p>	<p>Capacity / Peut accueillir : up to 48 children / Jusqu'à 48 enfants</p>	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Legend / Légende

#	Description
1	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague
2	Rung Ladder/ Echelle à barreaux
3	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"
4	Snake Pole / Échelle Serpentine
5	Stairs 48" / Escaliers 48"
6	Bedrock Climber / Mur à grimper bedrock
7	Arch Bridge / Pont en arche
8	Single Twist / Simple pivot
9	Wavy Triple Rail Slide 48" / Glissoire double en vague 48"
10	Stepping Straiway / Échasse immobile
11	Ladder Panel 24"/ Panneau échelle 24"
12	Fire Pole 72"/ Mât de descente 72"
13	Car Panel / Panneau auto
14	Pyramid Roof / Toit pyramide
15	Curved Starglide Slide 72" / Glissoire "Starglide" courbée 72"
16	Chaine Climber / Chaînes à grimper
17	Wavy Climbing Wall / Mur à grimper courbé
18	Flag / Drapeau
19	Rain-Bow / Arc-en-Ciel
20	Caterpillar Climber / La Chenille
21	Kg Car Panel / Panneau auto Kg
22	Tunnel 24" / Tunnel 24"
23	Track / Glisseur sur rail



Kthème-302RB

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.5 m (47'-8") x 14.2 m (46'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.9 m (35'-8") x 10.1 m (33'-1")

Approval date: 2010-08-13


CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 48 children / Jusqu'à 48 enfants

Rev: 00
 Initial: TLG





Kthème-302RB

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
 14.5 m (47'-8") x 14.2 m (46'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.9 m (35'-8") x 10.1 m (33'-1")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 48 children / Jusqu'à 48 enfants

Légende :
 Zone de protection minimum
 Aire de circulation libre
 Autre

Legend:
 Minimum Protective Surfacing Zone
 No-Encroachment Zone
 Other

Zone de protection minimum requise:
 - Aire : 167.21 m.ca.
 (1799.93 pl. ca.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON
 Sonotube de 12" Ø x 12":
 - Quantité : 6
 Béton :
 - 300 vge cu.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
 - Surface: 167.21 sq. m
 (1799.93 sq. ft.)

IF INSTALLED IN CONCRETE
 Sonotube of 12" Ø x 12":
 - Quantity: 6
 Concrete:
 - 300 cu. yd.

Attention :
ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Sautr avis contraire.
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection.
 Voir dessin pour les détails.

Warning:
PROTECTIVE SURFACING ZONE: Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.
 See drawing for details.

Approval date: 13-08-2010
 Rev: 00
 Initial: TLG

