




Colors / Couleurs


- Post / Poteaux: Burgundy/Bourgogne
- Accent Color / Couleur complémentaire: Tan & Green/Beige et vert
- 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Green/Vert
- 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs : Tan & Green/Beige et vert
- Slide / Glissoire: NA
- Plastic Climbers / Grimpeur Plastique: Tan & Green/Beige et vert
- Cable / Cable : Green/Vert
- Roof / Toît : Kentucky Green/Vert kentucky

Kthème-401TH	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 6.2 m (20'-4") x 6.4 m (21'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 2.5 m (8'-4") x 2.8 m (9'-1")	Approval date: 06/03/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Ktheme-401TH	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 6.2 m (20'-4") x 6.4 m (21'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 2.5 m (8'-4") x 2.8 m (9'-1")	Approval date: 06/03/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Riser 12"/ Contre-marche 12"	RISER-12
2	1	Pommel Climber 48"/ Grimpeur à pommeaux 48"	POM-CL-48
3	1	Double Cable Climber 48" / Grimpeur en cable double 48"	DB-CAB-CL-48
4	1	Bendy Ladder 60"/Échelle Courbée 60"	FS-BD-RG-LA-60
5	1	Nature Climb 48"/ Grimpeur theme nature 48"	NAT-CL-48
6	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
7	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
8	1	Jungle Trek 60"/Liane grimpante 60"	FS-JGL-TRK-60
9	1	Gable Roof Tree House/Toit à pignon	GABLEROOF-TRH
10	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter

Ktheme-401TH

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 6.2 m (20'-4") x 6.4 m (21'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 2.5 m (8'-4") x 2.8 m (9'-1")

Approval date: 06/03/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

6.2 m (20'-4")
 x
 6.4 m (21'-1")

- Aire : 36.84 m ca. (396.58 pi. ca.)
- Périmètre : 22.56 m (74'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

6.2 m (20'-4")
 x
 6.4 m (21'-1")

- Surface: 36.84 sq. m (396.58 sq. ft.)
- Perimeter: 22.56 m (74'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :
 - 0.46 m. cu.
 (0.6 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2

Concrete:
 - 0.46 m. cu.
 (0.6 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 3

Béton :
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM


Frame QTY: 3

Concrete:
 - 0 cu. m.
 (0 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kthème-401TH

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 2.5 m (8'-4") x 2.8 m (9'-1")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.59 m (8'-6")

Approval date: 06-03-2015
 Rev: 00
 Initial: TLG

