



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Tan/Beige  
 Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Brown/Brun  
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA  
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 Green & Tan/Vert et beige  
 Slide / Glissoire: Tan/Beige  
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
 NA  
 Cable / Cable : NA  
 Roof / Toît : Green/Vert

### Kthème-402TH

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 7.9m (25'-10") x 12.2m (40'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 4.2 m (13'-10") x 8.5 m (27'-11")

Approval date: 27/04/2015

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Rev: 00  
 Initial: TLG






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Neuveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com

<b>Ktheme-402TH</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.9m (25'-10") x 12.2m (40'-0")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 4.2 m (13'-10") x 8.5 m (27'-11")	Approval date: 27/04/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Transfer Stairs 24" / Marches de transfert 24"	TRANS-STR-24
2	1	Curved Slide 48" / Glissoire courbée 48"	4CURVED
3	1	StarGlide 72" Left / Glissoire "StarGlide" gauche 72"	SG-6VEER-L
4	1	KG Tree House Door / Porte décorative KG	KG-TrHsDoor
5	1	KG Piano Panel / Piano KG	KG-Piano
6	1	BeanStalk Hike 72"/Haricot magique 72"	BNST-HK-72
7	1	Tree Cookie Trail 48"/Balade de rondins 48"	TRCOOK-TRL-48
8	1	Bumpy Log Climber 72"/La voie Buchée 72"	BUMPY-LOG-72
9	2	Gable Roof Tree House/Toit à pignon	GABLEROOF-TRH
10	1	Leaf Pod Climber 48" / Échelon de feuilles 48"	FS-LF-PD-48

**Ktheme-402TH**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 7.9m (25'-10") x 12.2m (40'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 4.2 m (13'-10") x 8.5 m (27'-11")

Approval date: 27/04/2015

Rev: 00


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants





PLATFORM HEIGHTS  
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
Canada, E3N 4E8  
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987  
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

7.9 m (25'-10")  
x  
12.2 m (40'-0")

- Aire : 82.99 m ca. (893.40 pi. ca.)
- Périmètre : 34.45 m (113'-0")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

7.9 m (25'-10")  
x  
12.2 m (40'-0")

- Surface: 82.99 sq. m (893.40 sq. ft.)
- Perimeter: 34.45 m (113'-0")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 2

Béton :  
- 0.68 m. cu. (0.9 vge cu.)




1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 2

Concrete:  
- 0.68 cu. m. (0.9 cu. yd.)



2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**

Qté charpentes: 6  
Béton :  
- 0 m. cu. (0 vge cu.)



2

**FREE-STANDING SYSTEM**


Frame QTY: 6  
Concrete:  
- 0 cu. m. (0 cu. yd.)



**Attention :**

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**

**NO-ENCROACHMENT ZONE**

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



**Kthème-402TH**

CAN/CSA-Z614-xx  
xx: Last Edition Published /  
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
4.2 m (13'-10") x 8.5 m (27'-11")

Capacity / Peut accueillir :  
up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :  
5 to 12 years old  
5 à 12 ans

Fall Height /  
Hauteur de chute:  
2.89 m (9'-6")

Approval date: 27-04-2015  
Rev: 00  
Initial: TLG

