



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987  
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Brown / brun

Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Tan / beige

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Green / vert

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 Green & Tan / vert et beige

Slide / Glissoire: Tan / beige

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
 Green & Tan / vert et beige

Cable / Cable : N/A

Roof / Toît : Green & Tan / vert et beige



### Kthème-403THM1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 11.3 m (37'-1") x 9.7 m (31'-8 1/2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.6 m (25'-1") x 6.0 m (19'-8 1/2")

Approval date: 22/02/2017

Rev: 00


Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangoroo.com

<b>Kthème-403THM1</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 11.3 m (37'-1") x 9.7 m (31'-8 1/2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.6 m (25'-1") x 6.0 m (19'-8 1/2")	Approval date: 22/02/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
2	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
3	1	BeanStalk Hike 72"/Haricot magique 72"	FS-BNST-HK-72
4	1	Nature Climb 60"/ Grimpeur theme nature 60"	NAT-CL-60
5	1	Leaf Pod Climber 36" / Échelon de feuilles 36"	FS-LF-PD-36
6	1	Tree Level Climber 72"/ Arbre grimpeur 3 niveaux 72"	TREE-LV-CL-72
7	1	3.5' x 41" Platform / Plateforme 3.5' x 41"	PFS-3.5X41
8	1	KG Tree House Door / Porte décorative KG	KG-TrHsDoor
9	1	Wavy Double Wall Slide 72"/gissaire simple en vague 72"	FS-6DWWS
10	1	HDPE Roof /Toit HDPE	HDPE-RF
11	1	LillyPad 20"/ Nénuphar 20"	SS-315-LLP20
12	1	Leaf Pod 15"/ Pas de feuille 15"	SS-315-LFP15
13	2	Leaf Pod 12"/ Pas de feuille 12"	SS-315-LFP12
14	1	Balance Bridge / Pont équilibre	SS-403
15	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FS-STAIR-36
16	1	KG Bub24Nt / KG Bub24Nt	KG-Bub24Nt

**Kthème-403THM1**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 11.3 m (37'-1") x 9.7 m (31'-8 1/2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.6 m (25'-1") x 6.0 m (19'-8 1/2")

Approval date: 22/02/2017  
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E. Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Novveau Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

$$11.3 \text{ m (37'-1")} \times 9.7 \text{ m (31'-8 1/2")}$$

- Aire : 95.62 m ca. (1029.33 pi. ca.)
- Périmètre : 35.98 m (118'-0")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

$$11.3 \text{ m (37'-1")} \times 9.7 \text{ m (31'-8 1/2")}$$

- Surface: 95.62 sq. m (1029.33 sq. ft.)
- Perimeter: 35.98m (118'-0")


**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" :3

Béton :  
 - 1.06 m. cu. (1.4 vge cu.)



2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**

Qté charpentes: 9

Béton :  
 - 0.0 m. cu. (0.0 vge cu.)




**INSTALLATION METHODES**

1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12":3

Concrete:  
 - 1.06 cu. m. (1.4 cu. yd.)



2

**FREE-STANDING SYSTEM:**

Frame QTY: 9


Concrete:  
 - 0.0 cu. m. (0.0 cu. yd.)



**Attention :**

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**

**NO-ENCROACHMENT ZONE:**

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protection surfacing zone. See drawing for details.



Kthème-403THM1

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.6 m (25'-1") x 6.0 m (19'-8 1/2")

Recommended Ages / Âges recommandés :

18 months to 5 years old  
 18 mois à 5 ans

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Fall Height /  
 Hauteur de chute:  
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 22-02-2017  
 Rev: 00  
 Initial: AMR

