



DETAIL A



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Brown/Brun

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Green/Vert

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Tan,Green,Red,Yellow/
 Vert,beige,rouge et jaune

Slide / Glissoire: Yellow & Orange/Jaune et orange

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Red/Rouge

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Spring Green/Vert printanier

Ktheme-404TH

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.0 m (29'-7") x 7.6 m (25'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.4 m (17'-7") x 4.0 m (13'-0")

Approval date: 02/09/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




DETAIL B

Ktheme-404TH	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.0 m (29'-7") x 7.6 m (25'-0")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.4 m (17'-7") x 4.0 m (13'-0")	Approval date: 02/09/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FR-STAIR-36
2	2	Riser 12"/ Contre-marche 12"	RISER-12
3	1	Wide Riser 12" / Contremarche large 12"	RSR-DTR90-12
4	1	Bedrock Climber 48"/ Mur à grimper bedrock 48"	FS-BRC
5	1	Triple Rail Slide 36"/ Glissoire double 36"	3TRS
6	1	Bubble Panel / Panneau Bulle	AC-BUB
7	3pc	Tree Topper / Arbre décoratif	TR-TOP
8	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
9	1	Gable Roof Tree House/Toit à pignon	GABLEROOF-TRH
10	2	Transfer support / Support de transfer	R10P
11	1	KG Tree House Door / Porte decorative KG	KG-TrHsDoor
12	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter

Ktheme-404TH

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.0 m (29'-7") x 7.6 m (25'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.4 m (17'-7") x 4.0 m (13'-0")

Approval date: 02/09/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$9.0 \text{ m (29'-7")}$$

$$\times$$

$$7.6 \text{ m (25'-0")}$$

- Aire : 58.18 m ca. (626.31 pi. ca.)
- Périmètre : 28.04 m (92'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

$$9.0 \text{ m (29'-7")}$$

$$\times$$

$$7.6 \text{ m (25'-0")}$$

- Surface: 58.18 sq. m (626.31 sq. ft.)
- Perimeter: 28.04 m (92'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :
 - 0.46 m. cu.
 (0.6 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2

Concrete:
 - 0.46 cu. m.
 (0.6 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **3**

Béton :
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: **3**


Concrete:
 - 0 cu. m.
 (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kthème-404TH

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.4 m (17'-7") x 4.0 m (13'-0")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :

18 months to 5 years old
 18 mois à 5 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 02-09-2015

Rev: 00
 Initial: TLG

