




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



DETAIL A

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Tan/Beige

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Brown/Brun

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Green & Tan/Vert et beige

Slide / Glissoire: Tan/Beige

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Green & Tan/Vert et beige

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Green & Tan/Vert et beige

Ktheme-406TH

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.3 m (27'-2") x 10.7 m (35'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.6 m (15'-2") x 7.1 m (23'-3")

Approval date: 16/09/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com

Ktheme-406TH	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 8.3 m (27'-2") x 10.7 m (35'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 4.6 m (15'-2") x 7.1 m (23'-3")	Approval date: 16/09/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com

Legend / Légende			
ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Tunnel Climber 36" / Grimpeur tunnel 36"	TUN-CL-36
2	1	Right Curved Slide 36"/Glissoire courbée à la droite 36"	3CURVED-N
3	1	KG Gear Panel / Panneau d'engrenages KG	KG-Gear
4	1	Arch Bridge 48"L / Pont en arche 48"L	ARC-BRI-48
5	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
6	1	Triple Chain net Climber 36" / Chaînes à grimper triple 36"	TR-CHN-CL-36
7	1	Ground to Deck Rung Ladder 36"/Échelle à barreaux sol à plateforme 36"	FS-RG-LA-GTD-36
8	1	Spiral Climber 60" / Grimpeur spirale 60"	FS-SPR-CL-60
9	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
10	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter
11	1	StarGlide Veer Left 60"/Glissoire virage gauche StarGlide 60"	SG-5VEER-L
12	1	KG Acc. Abacus / Boulier Acc. KG	KG-Aabac
13	1	KG Acc. Car Panel / Panneau auto KG Acc.	KG-Acar
14	1	HDPE Roof /Toit HDPE	HDPE-RF
15	6pc	Tree Topper / Arbre décoratif	TR-TOP
16	1	Kids Only Board/Panneau enfants seulement	KIDS-ONLY-BOARD

Kthème-406TH

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.3 m (27'-2") x 10.7 m (35'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.6 m (15'-2") x 7.1 m (23'-3")

Approval date: 16/09/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$8.3 \text{ m (27'-2")}$$

$$\times$$

$$10.7 \text{ m (35'-3")}$$

- Aire : 80.14 m ca. (862.64 pi. ca.)
- Périmètre : 33.84 m (111'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$8.3 \text{ m (27'-2")}$$

$$\times$$

$$10.7 \text{ m (35'-3")}$$

- Surface: 80.14 sq. m (862.64 sq. ft.)
- Perimeter: 33.84 m (111'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
 - 0.92 m. cu. (1.2 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:
 - 0.92 cu. m. (1.2 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 6
 Béton :
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM


Frame QTY: 6
 Concrete:
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Ktheme-406TH

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.6 m (15'-2") x 7.1 m (23'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :

5 to 12 years old
 5 à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.59 m (8'-6")

Approval date: 16-09-2015

Rev: 00
 Initial: TLG

