


DETAIL B



DETAIL A



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Brun/Brown

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Beige/Tan

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Vert/Green

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Beige et vert/Tan & Green

Slide / Glissoire: Beige/Tan

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Beige et vert/Tan & Green

Kthème-407THM3

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.3 m (36'-11") x 9.8 m (32'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.6 m (24'-11") x 6.1 m (20'-2")

Approval date: 07/06/2018

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 38 children / Jusqu'à 38 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




DETAIL C

DETAIL D

| | | | |
|--|--|---|---|
| Ktheme-407THM3 | Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 11.3 m (36'-11") x 9.8 m (32'-2") | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.6 m (24'-11") x 6.1 m (20'-2") | Approval date: 07/06/2018 Rev: 00 Initial: TLG |
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée | Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans | Capacity / Peut accueillir : up to 38 children / Jusqu'à 38 enfants |  |



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

| ITEM | QTY | Description | PART # / # PIECE |
|------|-----|--|------------------|
| 1 | 1 | Wavy Double Wall Slide 60" / Glissoire simple en vague 60" | FS-5DWWS |
| 2 | 1 | Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24" | LP-24 |
| 3 | 1 | Nature Climb 60" / Grimpeur theme nature 60" | NAT-CL-60 |
| 4 | 1 | Leaf Pod Climber 36" / Échelon de feuilles 36" | FS-LF-PD-36 |
| 5 | 1 | Tree Cookie Trail 36" / Balade de rondins 36" | TRCOOK-TRL-36 |
| 6 | 1 | KG Tree House Door / Porte décorative KG | KG-TrHsDoor |
| 7 | 1 | HDPE Roof / Toit HDPE | HDPE-RF |
| 8 | 1 | Leaf Pod 20" / Pas de feuille 20" | SS-315-LFP20 |
| 9 | 1 | Leaf Pod 15" / Pas de feuille 15" | SS-315-LFP15 |
| 10 | 2 | Leaf Pod 12" / Pas de feuille 12" | SS-315-LFP12 |
| 11 | 1 | Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles | SS-329 |
| 12 | 1 | Handle Ladder / Échelle d'accès | HL02 |
| 13 | 1 | Fire Pole 60" / Mât de descente 60" | FS-FR-PL-60 |
| 14 | 1 | Beanstalk Hike 60" / Haricot magique 60" | FS-BNST-HK-60 |
| 15 | 1 | Suspension or Rotation Bar - Barre de rotation ou suspension | R4P |

Kthème-407THM3

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.3 m (36'-11") x 9.8 m (32'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.6 m (24'-11") x 6.1 m (20'-2")

Approval date: 07/06/2018

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 38 children / Jusqu'à 38 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

11.3 m (36'-11")
 x
 9.8 m (32'-2")

- Aire : 94.76 m ca.
 (1020.02 pi. ca.)
 - Périmètre : 39.63 m
 (130'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

11.3 m (36'-11")
 x
 9.8 m (32'-2")

- Surface: 94.76 sq. m
 (1020.02 sq. ft.)
 - Perimeter: 39.63 m
 (130'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
 - 1.14 m. cu.
 (1.5 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 3

Concrete:
 - 1.14 cu. m.
 (1.5 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 6
 Béton :
 - 0.38 m. cu.
 (0.5 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:


Frame QTY: 6
 Concrete:
 - 0.38 cu. m.
 (0.5 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

| | |
|--------------|--------------|
| 12" = 305MM | 60" = 1524MM |
| 24" = 609MM | 72" = 1829MM |
| 36" = 915MM | 84" = 2134MM |
| 48" = 1219MM | 96" = 2438MM |

Kthème-407THM3

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.6 m (24'-11") x 6.1 m (20'-2")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 38 children / Jusqu'à 38 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.59 m (8'-6")

Approval date: 07-06-2018
 Rev: 00
 Initial: TLG

