



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8  
Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987  
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Brown / brun

Accent Color / Couleur complémentaire:  
Tan / beige

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Green / vert

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
Green & Tan / vert et tan

Slide / Glissoire: Tan / beige

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
Green & Tan / vert et beige

Cable / Cable : N/A

Roof / Toît : Green & Tan / vert et beige



### Kthème-407M1TH

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
9.3 m (30'-8") x 9.3 m (30'-6")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
5.7 m (18'-8") x 5.6 m (18'-6")

Approval date: 15/03/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx  
xx: Last Edition Published/  
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Novembre-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com



<b>Ktheme-407M1TH</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.3 m (30'-8") x 9.3 m (30'-6")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.7 m (18'-8") x 5.6 m (18'-6")	Approval date: 15/03/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987  
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
2	1	Nature Climb 60"/ Grimpeur theme nature 60"	NAT-CL-60
3	1	Leaf Pod Climber 36" / Échelon de feuilles 36"	FS-LF-PD-36
4	1	KG Tree House Door / Porte decorative KG	KG-TrHsDoor
5	1	HDPE Roof / Toit HDPE	HDPE-RF
6	1	Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles	SS-329
7	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
8	1	Fire Pole 60"/ Mât de descente 60"	FR-PL-60
9	1	Curved Slide 60"/ H / Glissoire Courbée 60"H	5CURVED
10	1	Double Wall Slide 60"/ glissoire simple 60"	FS-5DWFS
11	1	Deck to Deck Rung Ladder 36"/ Échelle à barreaux plateforme à plateforme 36"	RG-LA-DTD-36

**Kthème-407M1TH**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 9.3 m (30'-8") x 9.3 m (30'-6")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 5.7 m (18'-8") x 5.6 m (18'-6")

Approval date: 15/03/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

9.3 m (30'-8")  
 x  
 9.3 m (30'-6")

- Aire : 77.50 m ca.  
 (834.20 pi. ca.)  
 - Périmètre : 36.17 m  
 (118'-8")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum**

Protective Surfacing Zone required:  
 9.3 m (30'-8")  
 x  
 9.3 m (30'-6")

- Surface: 77.50 sq. m  
 (834.20 sq. ft.)  
 - Perimeter: 36.17 m  
 (118'-8")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' :2

Béton :  
 - 0.84 m. cu.  
 ( 1.1 vge cu.)



1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12':2

Concrete:  
 - 0.84 cu. m.  
 (1.1 cu. yd.)



2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**

Qté charpentes: 6

Béton :  
 - 0.076 m. cu.  
 (0.1 vge cu.)



2

**FREE-STANDING SYSTEM:**

Frame QTY: 6


Concrete:  
 - 0.076 cu. m.  
 (0.1 cu. yd.)



**Attention :**

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**

**NO-ENCROACHMENT ZONE :**

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



**Kthème-407M1TH**

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 5.7 m (18'-8") x 5.6 m (18'-6")

Recommended Ages / Âges recommandés :

5 to 12 years old  
 5 à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Fall Height /  
 Hauteur de chute:  
 2.59 m (8'-6")

Approval date: 16-03-2017  
 Rev: 00  
 Initial: AMR

