



| Colors / Couleurs | |
|--|---------------------------|
| Post / Poteaux: | Brown / Brun |
| Accent Color / Couleur complémentaire: | Tan/Beige |
| 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: | Green/Vert |
| 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs : | Green & Tan/Vert et beige |
| Slide / Glissoire: | Tan/Beige |
| Plastic Climbers / Grimpeur Plastique: | Green & Tan/Vert et beige |
| Cable / Cable : | NA |
| Roof / Toit : | Green / Vert |

Ktheme-409TH

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 16.3 m (53'-6") x 9.3 m (30'-6")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 12.6 m (41'-6") x 5.6 m (18'-6")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

23 ch. Boom Lane, Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com



Approval date: 20/06/2018
 Rev: 00
 Initial: TLG





Ktheme-409TH

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 16.3 m (53'-6") x 9.3 m (30'-6")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 12.6 m (41'-6") x 5.6 m (18'-6")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com



Approval date: 20/06/2018
 Rev: 00
 Initial: TLG





| Legend / Légende | | | |
|------------------|-----|--|------------------|
| ITEM | QTY | Description | PART # / # PIECE |
| 1 | 4 | Riser 12"/contre-marche 12" | Riser-12 |
| 2 | 1 | Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24" | LP-24 |
| 3 | 1 | Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48" | FS-4TRS |
| 4 | 1 | Rock Challenge Climber 48" / Cap de roche 48" | FS-RCK-CH-48 |
| 5 | 1 | KG Tree House Fence / Panneau décoratif KG | KG-TrHsFnc |
| 6 | 1 | Bench on Deck/ Banc sur plateforme | AC-BENCHOD |
| 7 | 1 | Leafy Pole 48"/Grimpeur de feuille 48" | FS-LF-PL-48 |
| 8 | 1 | KG Counter Panel/Panneau comptoir KG | KG-Counter |
| 9 | 1 | Curved Slide 48" / Glissoire courbée 48" | FS-4CURVED |
| 10 | 1 | Jungle Trek 60"/Liane grimpante 60" | FS-JGL-TRK-60 |
| 11 | 1 | Nature Climb 48"/ Grimpeur theme nature 48" | NAT-CL-48 |
| 12 | 1 | KG Barn Fence / Panneau de clôture KG | KG-Barn |
| 13 | 1 | Drop Tunnel / Tunnel incliné | DRP-TUN-24H |
| 14 | 1 | Fixed Curve Ring Ladder / Échelle avec anneaux immobiles en courbe | SS-329C |
| 15 | 1 | Handle Ladder / Échelle d'accès | HL02 |
| 16 | 1 | KG Tree House Door / Porte décorative KG | KG-TrHsDoor |
| 17 | 1 | KG Acc. Car Panel / Panneau auto KG Acc | KG-Acar |
| 18 | 1 | Arch Bridge 72"L / Pont en arche 72"L | ARCH-BRI-72 |
| 19 | 2 | Hexagon roof / Toit hexagonal | PR8 |
| 20 | 1 | Kids Only Board/Panneau enfants seulement | KIDS-ONLY-BOARD |
| 21 | 7 | Transfer support / Support de transfert | R10P |
| 22 | 1 | Nature Canopy / Canopée | NAT-CNP |
| 23 | 4 | Tree Topper / Arbre décoratif | TR-TOP |
| 24 | 2 | Red Flag / Drapeau Rouge | Rd-FLAG |

Ktheme-409TH

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
16.3 m (53'-6") x 9.3 m (30'-6")

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
12.6 m (41'-6") x 5.6 m (18'-6")


Capacity / Peut accueillir :
up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411
Fax/télec. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com
www.kangaroo.com



Approval date: 20/06/2018
Rev: 00
Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

| | |
|--------------|--------------|
| 12" = 305MM | 60" = 1524MM |
| 24" = 609MM | 72" = 1829MM |
| 36" = 915MM | 84" = 2134MM |
| 48" = 1219MM | 96" = 2438MM |

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cet zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum require:
16.3 m (53'-6")
x
9.3 m (30'-6")
- Aire : 134.85 m ca.
(1451.61 pi. ca.)
- Périmètre : 44.82 m
(147'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

①

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 4

Béton :
- 1.67 m. cu.
(2.2 vge cu.)



②

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 12

Béton :
- 0 m. cu.
(0 vge cu.)



PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:
16.3 m (53'-6")
x
9.3 m (30'-6")
- Surface: 134.85 sq. m
(1451.61 sq. ft.)
- Perimeter: 44.82 m
(147'-0")


INSTALLATION METHODES

①

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 4

Concrete:
- 1.67 cu. m.
(2.2 cu. yd.)



②


FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 12


Concrete:
- 0 cu. m.
(0 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kthème-409TH
CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 40 children/ jusqu'à 40 enfants
Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment dimensions /
Dimensions de l'équipement :
12.6 m (41'-6") x 5.6 m (18'-6")

FALL HEIGHT /
HAUTEUR DE CHUTE:
1.90M (6'-3")



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc Industriel
Atholville, New/Novembre-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/Fax: 1-888-212-1411 / 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Approval date: 20-06-2018
Rev: 00
Initial: TLG

