

Colors / Couleurs
 Post / Poteaux: Black/Noir
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red & Black/Rouge et noir
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Tan/Beige
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Red & Black/Rouge et noir
 Slide / Glissoire: Spring Green/ Vert printanier
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA
 Cable / Cable : Red/Rouge
 Roof / Toit : NA

Ktheme-704Prt

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.7 m (48'-4 1/2") x 9.1 m (29'-10 3/4")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 11.1 m (36'-4") x 5.5 m (17'-10")




Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com



Approval date: 26/02/2020
 Rev: 00
 Initial: TLG





Ktheme-704Prt

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
14.7 m (48'-4 1/2") x 9.1 m (29'-10 3/4")

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
11.1 m (36'-4") x 5.5 m (17'-10")

Capacity / Peut accueillir :
up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

23 ch. Boom Lane, Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411
Fax/télec. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com
www.kangaroo.com



Approval date: 26/02/2020
Rev: 00
Initial: TLG



ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
 14.7 m (48'-4 1/2")
 x
 9.1 m (29'-10 3/4")
 - Aire : 95.43 m ca.
 (1072.27 pi. ca.)
 - Périmètre : 39.63 m
 (130'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 4

Béton :
 - 1.59 m. cu.
 (2.1 vge cu.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **6**
 Béton :
 - 0.76 m. cu.
 (1.0 vge cu.)



PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum
 Protective Surfacing Zone required:
 14.7 m (48'-4 1/2")
 x
 9.1 m (29'-10 3/4")
 - Surface: 95.43 sq. m
 (1072.27 sq. ft.)
 - Perimeter: 39.63 m
 (130'-0")


INSTALLATION METHODS

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 4

Concrete:
 - 1.59 cu. m.
 (2.1 cu. yd.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: **6**
 Concrete:
 - 0.76 cu. m.
 (1.0 cu. yd.)



Approval date: 26-02-2020

Rev: 00

Initial: TLG



23 ch. Boom Lane,
 Unité/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New Brunswick
 Canada, E3N 4E5
 Tél/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télex. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com
 www.kangoroo.com




FALL HEIGHT /
 HAUTEUR DE CHUTE:
2.29M (7'-6")

Equipment dimensions /
 Dimensions de l'équipement :
11.1m (36'-4") x 5.5m (17'-10")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children/ jusqu'à 35 enfants
 Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Ktheme-704Prt

CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME
 12" = 305MM 60" = 1524MM
 24" = 609MM 72" = 1829MM
 36" = 915MM 84" = 2134MM
 48" = 1219MM 96" = 2438MM

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

