



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Vert printanier/Spring Green

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Multicolore/Multicolor

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Jaune/Yellow


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Bleu et jaune/Blue & Yellow

Slide / Glissoire: Rouge et vert printanier
 Red & Spring Green

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Jaune/Yellow



Ktheme-806Gd

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.5 m (34'-4 1/2") x 11.2 m (36'-7 1/2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.8 m (22'-4 1/2") x 7.5 m (24'-7 1/2")

Approval date: 18/06/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




Ktheme-806Gd	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.5 m (34'-4 1/2") x 11.2 m (36'-7 1/2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.8 m (22'-4 1/2") x 7.5 m (24'-7 1/2")	Approval date: 18/06/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	4TRS
2	1	Loop Climber 48" / Échelle à boucles 48"	FS-LO-CL-48
3	1	Wide Riser 12" / Contremarche large 12"	RSR-DTR90-12
4	1	LilyPad Climber 36" / Grimpeur nénuphars 36"	FS-LILYPAD-36
5	1	Deck to Deck Tunnel / Tunnel plateforme à plateforme	DTD-TUN-24Dia
6	1	Riser 12" / Contre-marche 12"	RISER-12
7	1	KG Car Panel / Panneau auto KG	KG-Car
8	1	KG Bee-Maze / Panneau Abeille KG	KG-Bmaze
9	1	Right Curved Slide 36" / Glissoire courbée à la droite 36"	3CURVED-N
10	1	Ground to Deck Rung Ladder 36" / Échelle à barreaux sol à plateforme 36"	FS-RG-LA-GTD-36
11	2	Transfer support / Support de transfert	R10P
12	1	Stairs 24" / Escaliers 24"	STAIRS-24
13	1	Curve Floating Lilypad / Nénuphars flottants courbé	SS-312C-LLP
14	2	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
15	4	Flower Top / Fleur	FLOWER
16	1	HDPE Roof / Toit HDPE	HDPE-RF
17	2	ButterFly Deco / Papillon décoratif	BUTTERFLY



Kthème-806Gd

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.5 m (34'-4 1/2") x 11.2 m (36'-7 1/2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.8 m (22'-4 1/2") x 7.5 m (24'-7 1/2")

Approval date: 18/06/2015

Rev: 00


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

10.5 m (34'-4 1/2")
x
11.2 m (36'-7 1/2")

- Aire : 98.33 m ca.
(1058.51 pi. ca.)
- Périmètre : 37.80 m
(124'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

10.5 m (34'-4 1/2")
x
11.2 m (36'-7 1/2")

- Surface: 98.33 sq. m
(1058.51 sq. ft)
- Perimeter: 37.80 m
(124'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
- 0.99 m. cu.
(1.3 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:
- 0.99 cu. m.
(1.3 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 9
Béton :
- 0 m. cu.
(0 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM


Frame QTY: 9
Concrete:
- 0 cu. m.
(0 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kthème-806Gd

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
6.8 m (22'-4 1/2") x 7.5 m (24'-7 1/2")

Capacity / Peut accueillir :
up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 5 years old
18 mois à 5 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.29 m (7'-6")

Approval date: 18-06-2015
Rev: 00
Initial: TLG

