



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Brown/Brun

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Spring Green/Vert printanier

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Green/Vert

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Brown & Tan/Brun et beige

Slide / Glissoire: Spring Green/Vert printanier

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Arizona Turquoise/Turquoise arizona



Kthème-809Gd

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.4 m (30'-9") x 9.2 m (30'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.7 m (18'-9") x 5.5 m (18'-1")

Approval date: 06/05/2020

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Ktheme-809Gd

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.4 m (30'-9") x 9.2 m (30'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.7 m (18'-9") x 5.5 m (18'-1")

Approval date: 06/05/2020
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants





23 ch. Boom Lane, Unité/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Right Curved Slide 36"/Glissoire courbée à la droite 36"	FS-3CURVED-N
2	1	Stairs 24"/ Escaliers 24"	FS-STAIR-24
3	1	Alpine Wall 36" / Mur Alpin 36"	FS-AC-36
4	1	Ship Ladder 36" / Échelle de bateau 36"	SHP-36
5	1	KG Bubble / Panneau bulle	KG-Bub24Nt
6	2	Mushroom Topper / Champignon décoratif	Mshr-Tp
7	1	Gable Roof / Toit à pignon	GABLEROOF
8	1	Flower Top / Fleur	FLOWER
9	1	ButterFly Deco / Papillon décoratif	BUTTERFLY
10	3	Leaf / Feuille d'arbre	Lf-Pst
11	4	Leaf Handle/Poignée décorative	Lf-Hdl
12	2	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
13	1	Curve Floating Lillypad / Nénuphars flottants courbé	SS-312C-LLP
14	1	Twist Ladder / Échelle à pivots	SS-337M3
15	1	Leaf Pod 12"/ Pas de feuille 12"	SS-315-LFP12
16	2	Leaf Topper/Feuille décoratif	Lf-Top
17	4	Leaf Handle/Poignée	Lf-Hdl

Kthème-809Gd

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.4 m (30'-9") x 9.2 m (30'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.7 m (18'-9") x 5.5 m (18'-1")

Approval date: 06/05/2020
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/téloc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
 9.4 m (30'-9")
 x
 9.2 m (30'-1")

- Aire : 71.85 m ca.
 (773.32 pi. ca.)
 - Périmètre : 31.09 m
 (102'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
 9.4 m (30'-9")
 x
 9.2 m (30'-1")

- Surface: 71.85 sq. m
 (773.32 sq. ft.)
 - Perimeter: 31.09 m
 (102'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

①
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
 - 1.30 m. cu.
 (1.7 vge cu.)

INSTALLATION METHODS

①
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 3

Concrete:
 - 1.30 cu. m.
 (1.7 cu. yd.)

②
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 6

Béton :
 - 0.38 m. cu.
 (0.5 vge cu.)

②
FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: 6

Concrete:
 - 0.38 cu. m.
 (0.5 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE :
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kthème-809Gd	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.7 m (18'-9") x 5.5 m (18'-1")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old
 18 mois à 5 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 1.99 m (6'-6")

Approval date: 06-05-2020
 Rev: 00
 Initial: TLG