



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Brown/Brun

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Spring Green/Vert printanier

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Green/Vert

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Multi color/Multi couleur

Slide / Glissoire: Spring Green/Vert printanier

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA



Ktheme-810Gd

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.3 m (24'-1") x 8.7 m (28'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.7 m (12'-1") x 5.0 m (16'-6")

Approval date: 07/05/2020

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novéau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Ktheme-810Gd	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.3 m (24'-1") x 8.7 m (28'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.7 m (12'-1") x 5.0 m (16'-6")	Approval date: 07/05/2020 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	2	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
2	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	DE-4437-72
3	1	Pump-up Handles / Poignées de pompe à bras	SS-452
4	1	Post Ladder Climber 48"/ Échelle latérale 48'	POST-LAD-48
5	1	Fire Pole 60"/ Mât de descente 60"	FS-FR-PL-60
6	1	Ground to Deck Rung Ladder 48"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 48"	FS-RG-LA-GTD-48
7	4	Big Leaf Decoration/Feuille décorative	Bg-Lf-Deco
8	4	Medium Leaf Deco/Feuille décorative	Mdm-Lf-Deco
9	3	Leaf Handle/Poignée	Lf-Hdl
10	3	Leaf / Feuille d'arbre	Lf-Pst
11	6	Tree Topper / Arbre décoratif	TR-TOP
12	5	Leaf Deco/Feuille décoratif	Lf-Top
13	2	Mushroom Topper / Champignon décoratif	Mshr-Tp

Ktheme-810Gd

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.3 m (24'-1") x 8.7 m (28'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.7 m (12'-1") x 5.0 m (16'-6")

Approval date: 07/05/2020

Rev: 00


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
7.3 m (24'-1")
x
8.7 m (28'-5")

- Aire : 51.80 m ca.
(557.52 pl. ca.)
- Périmètre : 26.83 m
(88'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
7.3 m (24'-1")
x
8.7 m (28'-5")

- Surface: 51.80 sq. m
(557.52 sq. ft.)
- Perimeter: 26.83 m
(88'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 2

Béton :
- 0.46 m. cu.
(0.6 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
Qté charpentes: 3
Béton :
- 0.076 m. cu.
(0.1 vge cu.)

INSTALLATION METHODS

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 2

Concrete:
- 0.46 cu. m.
(0.6 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
Frame QTY: 3
Concrete:
- 0.076 cu. m.
(0.1 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE :
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kthème-810Gd	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.7 m (12'-1") x 5.0 m (16'-6")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old
5 à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.89 m (9'-6")

Approval date: 07-05-2020
Rev: 00
Initial: TLG