




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com




Ktodd-108	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.7 m (31'-9") x 12.6 m (41'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.9 m (29'-3") x 6.0 m (19'-9")	Approval date: 2011-03-23 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Legend / Légende

#	Description
1	Double Wall Slide 24" / Glissoire simple 24"
2	Enclosed Stairs / Escaliers avec barrière
3	Kg Car Panel / Panneau auto Kg
4	Telescope Panel / Panneau télescope
5	Tic-tac-toe Panel / Panneau tic-tac-toe
6	Pyramid Roof / Toit pyramide
7	Ice Cream Panel / Panneau crème glacée
8	Bench / Banc
9	Tunnel / Tunnel
10	KG Alphabet Panel / Panneau alphabet KG
11	KG Weather Station / Panneau météo KG
12	Kg Memory Game / Jeux de mémoire Kg
13	90° Curved slide 36" / Glissoire courbée 90°, 36"
14	Safety Rail / Barrière de protection
15	Arch Bridge / Pont en arche
16	Wavy Triple Rail Slide 48" / Glissoire double en vague 48"
17	Spiral Climber / Grimpeur Spiral
18	Stepping Stone Climber / Grimpeur à échelons
19	Riser / Contremarche



Ktodd-108

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.7 m (31'-9") x 12.6 m (41'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.9 m (29'-3") x 6.0 m (19'-9")

Approval date: 2011-03-23

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Rev: 00

Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME
12" = 305MM
24" = 609MM
36" = 915MM
48" = 1219MM
60" = 1524MM
72" = 1829MM
84" = 2134MM
96" = 2438MM

Ktodd-108

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :

9.7 m (31'-9") x 12.6 m (41'-3")
Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Approval date: 23-03-2011
Rev: 00
Initial: TLG



Légende :

Zone de protection minimum

Aire de circulation libre

Autre

Zone de protection minimum requise:

- Aire : 110.32 m.ca.
(1187.53 pl. ca.)

SI INSTALLATION DANS

LE BÉTON

Sonotube de 12" Ø x 12' :

- Quantité : 5

Béton :

- 2.4 vge cu.

Légende:

Minimum Protective Surfacing Zone

No-Encroachment Zone

Other

Minimum

Protective Surfacing

Zone required:

- Surface: 110.32 sq. m
(1187.53 sq. ft.)

IF INSTALLED IN

CONCRETE

Sonotube of 12" Ø x 12':

- Quantity: 5

Concrete:

- 2.4 cu. yd.

Attention :

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
Sauf avis contraire.
Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection.
Voir dessin pour les détails.

Warning:

PROTECTIVE SURFACING

ZONE : Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
NO-ENCROACHMENT ZONE : Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.
See drawing for details.