



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Yellow and Blue/jaune et bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow/jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow/jaune

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Black and White/noir et blanc

Slide / Glissoire: Blue/bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Yellow/jaune

Cable / Cable : N/A

Roof / Toit : Blue/bleu

Ktodd-110M3R

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.3 m (30'-6") x 7.9 m (25'-10")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-6") x 3.9 m (12'-11")

Approval date: 26/04/2016

Rev: 01

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Ktodd-110M3R	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.3 m (30'-6") x 7.9 m (25'-10")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-6") x 3.9 m (12'-11")	Approval date: 26/04/2016 Rev: 01 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com




Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Stairs 36"/Escalier 36"	STAIR-36
2	1	Car Panel / Panneau Auto	AC-STW
3	1	Triple Rail Slide 36"/Glissoire double 36"	3TRS
4	1	Deck to Deck Tunnel / Tunnel plateforme à plateforme	DTD-TUN-24Dia
5	1	Bedrock Climber 48"/ Mur à grimper bedrock 48"	FS-BRC
6	1	90° Curved slide 36"/ Glissoire courbée 90°, 36"	3CURVED,N
7	2	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
8	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
9	1	KG Piano Panel / Piano KG	KG-Piano
10	1	KG Ice Cream Shop/ Comptoir crème glacée KG	KG-IcCmSh

Ktodd-110M3R CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.3 m (30'-6") x 7.9 m (25'-10")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-6") x 3.9 m (12'-11")	Approval date: 26/04/2016 Rev: 01 Initial: AMR
	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

9.3 m (30'-6")
 x
 7.6 m (24'-11")

- Aire : 63.79 m ca.
 (686.67 pi. ca.)
 - Périmètre : 29.56 m
 (97'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

9.3 m (30'-6")
 x
 7.6 m (24'-11")

- Surface: 63.79 sq. m
 (686.67 sq. ft.)
 - Perimeter: 29.56 m
 (97'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" ø x 12' :2

Béton :
 - 0.76 cu. m.
 (1.0 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" ø x 12':2


Concrete:
 - 0.76 cu. m.
 (1.0 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: 4
 Béton :
 - 0.15 cu. m.
 (0.2 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 4
 Concrete:
 - 0.15 cu. m.
 (0.2 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Ktodd-110M3

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-6") x 3.9 m (12'-11")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old
 18 mois à 5 ans

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 1.98 m (6'-6")

Approval date: 26-04-2016
 Rev: 01
 Initial: AMR

