

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. :
 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: White/Blanc

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Purple/Pourpre

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :

Slide / Glissoire: Ice Green/ Vert Glacé

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Ice Green/ Vert Glacé

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Purple/Poupre

Ktodd-110

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.4 m (30'-11") x 6.7 m (21'-10")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.8 m (18'-11") x 3.0 m (9'-10")

Approval date: 21/09/2016
 Rev: 01
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée



Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/téléc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITE	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Car Panel / Panneau Auto	AC-CAR
2	1	Triple Rail Slide 36"/Glissoire double 36"	FS-3TRS
3	1	Deck to Deck Tunnel / Tunnel plateforme à plateforme	DTD-TUN-24Dia
4	1	Bedrock Climber 48"/ Mur à grimper bedrock 48"	FS-BRC
5	1	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe	AC-TTT
6	2	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
7	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FS-STAIR-36
8	1	Right Curved Slide 36"/Glissoire courbée a la droite 36"	FS-3CURVED-N

Ktodd-110

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.4 m (30'-11") x 6.7 m (21'-10")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.8 m (18'-11") x 3.0 m (9'-10")

Approval date: 21/09/2016
 Rev: 01
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

9.4 m (30'-11")
 x
 6.7 m (21'-10")

- Aire : 58.09 m ca. (625.30 pi. ca.)
- Périmètre : 28.66 m (94'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

9.4 m (30'-11")
 x
 6.7 m (21'-10")

- Surface: 58.09 sq. m (625.30 sq. ft.)
- Perimeter: 28.66 m (94'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :
 - 0.61 m. cu. (0.8 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2

Concrete:
 - 0.61 cu. m. (0.8 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 4

Béton :
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM


Frame QTY: 4

Concrete:
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Ktodd-110

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.8 m (18'-11") x 3.0 m (9'-10")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old
 18 mois à 5 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 1.98 m (6'-6")

Approval date: 20-09-2016
 Rev: 00
 Initial: TLG

