



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow/Jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

Slide / Glissoire:
 Purple & Ariz. Turquoise/Violet et Ariz. turquoise

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA

Ktodd-118

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.7 m (25'-3") x 8.3 m (27'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.0m (13'-3") x 4.7m (15'-3")

Approval date: 03/06/2013

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Ktodd-118	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.7 m (25'-3") x 8.3 m (27'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 4.0m (13'-3") x 4.7m (15'-3")	Approval date: 03/06/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	2	Risser 6"/Contre-marche 6"
2	1	90° Curved slide 36"/ Glissoire courbée 90°, 36"
3	1	Stair 36"/Escalier 36"
4	1	Telescope Panel / Panneau télescope
5	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"
6	1	Gear Panel / Panneau engrenage
7	1	Car Panel / Panneau auto
8	1	Bubble Panel / Panneau Bulle
9	2	Safety Rail / Barrière de protection
10	1	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe
11	1	Tunnel / Tunnel
12	1	Bench / Banc

Ktodd-118

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.7 m (25'-3") x 8.3 m (27'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.0m (13'-3") x 4.7m (15'-3")

Approval date: 03/06/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
42" = 1067MM	96" = 2438MM
48" = 1219MM	

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum require:

7.7 m (25'-3")
x
8.3 m (27'-3")

- Aire : 57.86 m ca.
(622.81 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing materi: (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

7.7 m (25'-3")
x
8.3 m (27'-3")

- Surface: 57.86 sq. m
(622.81 sq. ft.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

INSTALLATION METHODE

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :
- 0.76 m. cu.
(1.0 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2

Concrete:
- 0.76 cu. m.
(1.0 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 5

Béton :
- 0 m. cu.
(0 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 5

Concrete:
- 0 cu. m.
(0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8r (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Ktodd-118

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
4.0 m (13'-3") x 4.7 m (15'-3")

Capacity / Peut accueillir :
up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 5 years old
18 mois à 5 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.29 m (7'-6")

Approval date: 03-06-2013
Rev: 00
Initial: TLG

