



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Black/Noir

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Kentucky Green & Spring Green/Vert kentucky et vert printanier

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Green/Vert

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Green & Tan/Vert et beige

Slide / Glissoire:
 Kentucky Green & Spring Green/Vert kentucky et vert printanier

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Kentucky Green/Vert kentucky

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : Spring Green/Vert printanier

Ktodd-119

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 6.7 m (21'-10") x 8.4 m (27'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.0 m (9'-10") x 4.7 m (15'-5")

Approval date: 11/06/2013

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Ktodd-119	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 6.7 m (21'-10") x 8.4 m (27'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.0 m (9'-10") x 4.7 m (15'-5")	Approval date: 11/06/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"
2	1	Ship Ladder / Échelle de bateau
3	1	Risser 6"/Contre-marche 6"
4	1	Ladder Climber / Grimpeur à palier
5	1	Kg Memory Game / Jeux de mémoire Kg
6	1	Gable Roof / Toit à pignon
7	1	Counter Panel / Panneau comptoir
8	1	Fredrock Climber / Mur à grimper fredrock

Ktodd-119

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 6.7 m (21'-10") x 8.4 m (27'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.0 m (9'-10") x 4.7 m (15'-5")

Approval date: 11/06/2013

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum require:

6.7 m (21'-10")
 x
 8.4 m (27'-5")

- Aire : 48.17 m ca.
 (518.52 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing materi: (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

6.7 m (21'-10")
 x
 8.4 m (27'-5")

- Surface: 48.17 sq. m
 (518.52 sq. ft.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 1

Béton :
 - 0.4 m. cu.
 (0.5 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 1

Concrete:
 - 0.4 cu. m.
 (0.5 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 3

Béton :
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 3

Concrete:
 - 0 cu. m.
 (0 cu. yd.)



Attention : AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning: NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Ktodd-119

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.0 m (9'-10") x 4.7 m (15'-5")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old
 18 mois à 5 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.13 m (7'-0")

Approval date: 11-06-2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

