



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Yellow/Jaune

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red & Blue/Rouge et bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Red, Blue & Yellow/Rouge, bleu et jaune

Slide / Glissoire: Red & Blue/Rouge et bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA



Ktodd-128

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.8 m (28'-11") x 9.6 m (31'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.1 m (16'-11") x 6.0 m (19'-8")

Approval date: 19/02/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Ktodd-128	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 8.8 m (28'-11") x 9.6 m (31'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.1 m (16'-11") x 6.0 m (19'-8")	Approval date: 19/02/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Stairs / Escaliers	DTD-STAIRS-12H
2	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	4TRS
3	1	KG Gear Panel / Panneau d'engrenages KG	KG-Gear
4	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FR-STAIR-36
5	1	Spiral Climber 36" / Grimpeur Spiral 36"	FS-SPR-CL-36
6	1	Double Wall Slide 36"/Glissoire simple 36"	3DWFS
7	1	Pommel Climber 36"/ Grimpeur à pommeaux 36"	FS-POM-CL-36
8	1	KG Piano Panel / Piano KG	KG-Piano
9	1	KG Space Maze / Panneau espace KG	KG-SpcMaze
10	1	Rock Challenge Climber 48" / Cap de roche 48"	FS-RCK-CH-48
11	1	Steering Wheel / Volant	STW

Ktodd-128

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.8 m (28'-11") x 9.6 m (31'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.1 m (16'-11") x 6.0 m (19'-8")

Approval date: 19/02/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/téloc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

8.8 m (28'-11")
 x
 9.6 m (31'-8")

- Aire : 74.25 m ca. (799.27 pi. ca.)
- Périmètre : 32.01 m (105'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

8.8 m (28'-11")
 x
 9.6 m (31'-8")

- Surface: 74.25 sq. m (799.27 sq. ft.)
- Perimeter: 32.01 m (105'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :
 - 0.84 m. cu. (1.1 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2


Concrete:
 - 0.84 cu. m. (1.1 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: 6
 Béton :
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM


Frame QTY: 6
 Concrete:
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Ktodd-128

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.1 m (16'-11") x 6.0 m (19'-8")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old
 18 mois à 5 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.29 m (7'-6")

Approval date: 19/02/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG

