




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com


### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Yellow/Jaune  
 Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Red/Rouge  
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA  
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 NA  
 Slide / Glissoire: Blue/Bleu  
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
 Blue/Bleu  
 Cable / Cable : NA  
 Roof / Toît : NA

<b>Ktodd-131</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 6.1 m (20'-1") x 7.3 m (24'-0")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 2.5 m (8'-1") x 3.7 m (12'-0")	Approval date: 06/04/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Triple Rail Slide 36"/Glissoire double 36"	3TRS
2	1	Car Panel / Panneau Auto	AC-STW
3	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FR-STAIR-36
4	1	Bedrock Climber 48"/ Mur à grimper bedrock 48"	FS-BRC

**Ktodd-131**

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 6.1 m (20'-1") x 7.3 m (24'-0")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 2.5 m (8'-1") x 3.7 m (12'-0")


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants

Approval date: 06/04/2015  
 Rev: 00  
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

6.1 m (20'-1")  
 x  
 7.3 m (24'-0")

- Aire : 39.08 m ca. (420.72 pi. ca.)
- Périmètre : 23.17 m (76'-0")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE:**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

6.1 m (20'-1")  
 x  
 7.3 m (24'-0")

- Surface: 39.08 sq. m (420.72 sq. ft.)
- Perimeter: 23.17 m (76'-0")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 1

Béton :  
 - 0.30 m. cu.  
 ( 0.4 vge cu.)




1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 1


Concrete:  
 - 0.30 cu. m.  
 (0.4 cu. yd.)



2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**


Qté charpentes: 2  
 Béton :  
 - 0 m. cu.  
 (0 vge cu.)



2

**FREE-STANDING SYSTEM**


Frame QTY: 2  
 Concrete:  
 - 0 cu. m.  
 (0 cu. yd.)



**Attention :**

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**

**NO-ENCROACHMENT ZONE**

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



**Ktodd-131**

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 2.5 m (8'-1") x 3.7 m (12'-0")

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 5 years old  
 18 mois à 5 ans

Fall Height /  
 Hauteur de chute:  
 1.98 m (6'-6")

Approval date: 06-04-2015  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

