



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue / bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow / jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue / bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue and Yellow / bleu et jaune

Slide / Glissoire: Blue / bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Orange / orange

Cable / Cable : N/A

Roof / Toît : Orange / orange

Ktodd-133

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.2 m (39'-11") x 11.2 m (36'-7")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.5 m (27'-11") x 7.5 m (24'-7")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 38 children / Jusqu'à 38 enfants


Approval date: 14/06/2016
 Rev: 00
 Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




Ktodd-133	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.2 m (39'-11") x 11.2 m (36'-7")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.5 m (27'-11") x 7.5 m (24'-7")	Approval date: 14/06/2016 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 38 children / Jusqu'à 38 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/téléf. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Triple Rail Slide 36"/Glissoire double 36"	3TRS
2	1	Bubble Panel / Panneau à bulle	AC-BUB
3	1	Post to Post Tunnel / Tunnel poteaux a poteaux	PTP-TUN-24Dia
4	1	Pommel Climber 36"/ Grimpeur à pommeaux 36"	FS-POM-CL-36
5	2	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
6	1	Tunnel Curved / tunnel incurvé	TUNNEL CURVED
7	1	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe	AC-TTT
8	2	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FS-STAIR-36
9	1	KG Gear Panel / Panneau d'engrenages KG	KG-Gear
10	1	Loop Climber 36"/ Échelle à boucles 36"	FS-LO-CL-36
11	1	Car Panel / Panneau auto	Car Panel / Panneau auto
12	1	KG Memory Game / Jeux de mémoire KG	KG-Memory
13	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
14	1	Telescope Panel / Panneau télescope	Telescope Panel / Panneau télescope
15	1	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"	4DWWS
16	1	Fredrock Climber 48"/ Mur à grimper fredrock 48"	FS-FRC-48



13 under

Ktodd-133

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.2 m (39'-11") x 11.2 m (36'-7")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.5 m (27'-11") x 7.5 m (24'-7")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 38 children / Jusqu'à 38 enfants

Approval date: 14/06/2016
 Rev: 00
 Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit Unité E, Industrial Park/Parc Industriel
 Atholville, New Brunswick
 Canada E3N 4E5
 Téléphone : 1-888-212-1411 - Fax/ Téléc. : 1-506-798-0887
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc.) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

12.2 m (39'-11")
 x
 11.2 m (36'-7")

- Aire : 122.28 m ca.
 (1316.24 pi. ca.)
 - Périmètre : 41.4 m
 (135'-10")

PROTECTIVE SURFACING ZONE

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consists of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc.) that comply with CSA-2014. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

12.2 m (39'-11")
 x
 11.2 m (36'-7")

- Surface: 122.28 sq. m
 (1316.24 sq. ft.)
 - Perimeter: 41.4 m
 (135'-10")

MÉTHODES D'INSTALLATION

INSTALLATION METHODES

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" L

Béton :
 - 1.37 m. cu.
 (1.8 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12" L

Concrete:
 - 1.37 cu. m
 (1.8 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 9
 Béton:
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 9
 Concrete:
 - 0 cu. m
 (0 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO ENCROACHMENT ZONE:

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Ktodd-133	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.5 m (27'-11") x 7.5 m (24'-7")	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old 18 mois à 5 ans	Fall Height / Hauteur de chute: 2.29 m (7'-6")	Approval date: 14-06-2016 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 38 children / Jusqu'à 38 enfants			