



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8  
Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987  
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Brown / brun

Accent Color / Couleur complémentaire:  
Yellow / jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: N/A

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
Green & Tan / vert et beige

Slide / Glissoire: Kentucky Green / vert kentucky

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
Kentucky Green / vert kentucky

Cable / Cable : N/A

Roof / Toît : Kentucky Green / vert kentucky



#### Ktodd-134M1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
8.2 m (26'-11") x 7.8 m (25'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
4.5 m (14'-11") x 4.2 m (13'-8")

Approval date: 01/03/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx  
xx: Last Edition Published/  
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :  
up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com



<b>Ktodd-134M1</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 8.2 m (26'-11") x 7.8 m (25'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 4.5 m (14'-11") x 4.2 m (13'-8")	Approval date: 01/03/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Triple Rail Slide 36"/Glissoire double 36"	FS-3TRS
2	1	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
3	1	Ground to Deck Rung Ladder 36"/Échelle à barreaux sol à plateforme 36"	FS-RG-LA-GTD-36
4	1	Stepping Stone Climber 36"/Grimpeur de petit pas 36"	FS-STP-STN-36
5	1	Right Curved Slide 36"/Glissoire courbée a la droite 36"	FS-3CURVED-N
6	1	Full Hand Rail Stairs 36"/Escaliers à main courante pleine 36"	FS-STAIR-36
7	1	Alpine Wall 36"/Mur Alpin 36"	FS-AC-36

**Ktodd-134M1**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 8.2 m (26'-11") x 7.8 m (25'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 4.5 m (14'-11") x 4.2 m (13'-8")

Approval date: 01/03/2017  
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Novveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

8.2 m (26'-11")  
 x  
 7.8 m (25'-8")

- Aire : 57.08 m ca. (614.38 pi. ca.)
- Périmètre : 28.27 m (92'-9")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

8.2 m (26'-11")  
 x  
 7.8 m (25'-8")

- Surface: 57.08 sq. m (614.38 sq. ft.)
- Perimeter: 28.27 m (92'-9")


**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' :1

Béton :  
 - 0.46 m. cu.  
 (0.6 vge cu.)




2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**

Qté charpentes: 3

Béton :  
 - 0 m. cu.  
 (0 vge cu.)




**INSTALLATION METHODES**

1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12':1

Concrete:  
 - 0.46 cu. m.  
 (0.6 cu. yd.)



2

**FREE-STANDING SYSTEM:**

Frame QTY: 3


Concrete:  
 - 0 cu. m.  
 (0 cu. yd.)



**Attention :**

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**

**NO-ENCROACHMENT ZONE :**

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Ktodd-134M1

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 4.5 m (14'-11") x 4.2 m (13'-8")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 5 years old  
 18 mois à 5 ans

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Fall Height /  
 Hauteur de chute:  
 1.98 m (6'-6")

Approval date: 01/03/2017  
 Rev: 00  
 Initial: AMR

